

## EVO® ALTA™ Baseworker™

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Biały Regulacja Pokrętle / ARB170-000-600



### OPIS

Nowy EVO® ALTA™ zapewnia wszechstronną ochronę przed uderzeniami. Hełm w stylu alpinistycznym ma wyspecjalizowaną strukturę skorupy i wewnętrzną wkładkę, aby zwiększyć trwałość i wydajność absorpcji wstrząsów. Precyzyjne ustawienia regulacji umożliwiają bezpieczne dopasowanie, zapewniając stabilność hełmu. Zaprojektowany, aby zmaksymalizować kompatybilność i integrację akcesoriów, EVO® ALTA™ to adaptacyjny system z wbudowanymi punktami mocowania i wymiennym modulem przednim.

EVO® ALTA™ Baseworker™ oferuje wyższą, wszechstronną ochronę przed uderzeniami hełmu zgodnego z normą EN 12492 z paskiem podbródkowym zgodnym z normą EN 397. 4-punktowy pasek podbródka został zaprojektowany tak, aby zwolnić się pod wpływem siły w przypadku zaczepienia lub zahaczenia EVO® ALTA™ Baseworker™ jest dostępny w wersji niewentylowanej, zapewniającej izolację elektryczną EN 397 440V.

### OPCJE

**EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Biały Regulacja Pokrętle (ARB170-000-500)**

**EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Biały Regulacja Pokrętle (ARB170-000-300)**

**EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Biały Regulacja Pokrętle (ARB170-000-700)**

**EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Biały Regulacja Pokrętle (ARB170-000-600)**

()

()

()
























()

**EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Biały Regulacja Pokrętle (ARA170-000-100)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365

## SPECYFIKACJE

	Peak Mikro		Impact Resistance 100 dżuli
	Side Impact Resistance 25 dżuli		Molten Metal Tak
	Lateral Deformation Tak		EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000V
	EN 397 ELECTRICAL INSULATION 440V (tylko wersja niewentylowana)		Maximum Temperature +50°C
	Minimum Temperature -40°C		ABS Shell Tak
	EPP Liner Tak		Recyclable Skorupa
	Textile Więżba		Ventilation Nie
	Depth Adjustment 3D		Wheel Ratchet Tak
	Fitted 4 point chinstrap (EN397 Compliant) w zestawie		Universal Accessories Slot Tak
	Reflective Option Opcjonalnie		ID card holder Opcjonalnie
	JSPCheck Tak		Product Weight 500g
	Size 53-64cm		

## CECHY



### Wszecstronna Ochrona

EVO@ ALTA™ zapewnia wszechstronną ochronę przed uderzeniami z górną, boczną, przednią i tylną amortyzacją. Hełm został zaprojektowany z wydłużoną częścią na karku, aby zapewnić większą ochronę szyi.



### Wymienny moduł przedni

EVO@ ALTA™ posiada unikalny wymienny moduł przedni. Wybierz zintegrowany wizytownik do identyfikacji w miejscu pracy lub wybierz gotowy do logo standardowy przód, aby zastosować markę firmy. Oba przednie moduły umożliwiają zamocowanie lampki na hełm i innych akcesoriów.



### Kompatybilność i akcesoria

Seria EVO@ Alta™ maksymalizuje kompatybilność i integrację akcesoriów. Punkty mocowania na skorupie hełmu umożliwiają bezpieczne dopasowanie ochronników słuchu, osłon twarzy, pasków do gogli i lamp, a także szeregu innych akcesoriów.



### Wkładka z EPP

EVO@ ALTA™ posiada wewnętrzną wkładkę zwiększającą absorpcję wstrząsów i ochronę przed przebicciem. Wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) wkładka jest lekka i wentylowana, co zapewnia wygodę.



### Maksymalny komfort

Więżba z regulacją pokrętkiem Revolution@ Flex zabezpiecza hełm, eliminując punkty ucisku i zapewniając maksymalny komfort. Wyposażony w wymienny bawełniany potnik Chamlon™ i w pełni kompatybilny z chłodzącymi opotnikami EVO@ dla



### Bezpieczne dopasowanie

Więżba obejmuje głowę, aby hełm był stabilny, z regulowanym 4-punktowym paskiem podbródkowym dla większego bezpieczeństwa. Ustawienia głębokości regulacji 3D umożliwiają najbardziej precyzyjne dopasowanie hełmu

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ochrony przed stresem cieplnym.



#### 4-punktowy pasek podbródkowy

4-punktowy pasek podbródkowy można łatwo wyregulować na głowie. Regulacja rozmiaru i punktu mocowania umożliwia dopasowanie do różnych rozmiarów głowy, zapewniając stabilność i większy komfort.

ochronnego.



#### Indywidualny Branding

Hełmy można dostosować do identyfikacji wizualnej firmy. Nadruk logo jest dostępny dla standardowego modułu przedniego, co pomaga zwiększyć rozpoznawalność marki i zniechęcić do kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

#### LOGO

- Przód
- Boki

#### GAMA



#### PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

