

## PressToCheck™ P3 filtres à poussière

Lot de 2 / BMN990-001-700



### DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de vérifier l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez ! La gamme présente une filtration HEPA supérieure à 99,95%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.

F-4003 P3 filtres de rechange poussière avec la technologie PressToCheck™ qui permet de vérifier la bonne étanchéité au quotidien.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

### OPTIONS

**Lot de 2 (BMN990-001-700)**

### NORMES

EN 143

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification  
**P3**

Utilisation  
**R (Réutilisable)**

Efficacité de filtration minimale  
**99.95%**

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)  
**2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8**


Facteur nominal de protection  
**48 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8**

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni  
**20 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8**

 Type  
**Technologie PressToCheck™**

Sans métal  
**Oui**

Matériau du boîtier du filtre  
**ABS**

 BSI Kitemark  
**Oui**

Face Fit Testing Required  
**Oui**



Type de filtre  
**P (Protection contre les aérosols solides et liquides)**



Couche de charbon actif  
**Non**

Efficacité de filtration minimale  
**99,97% à la norme NIOSH pour le filtre P100**

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)  
**0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10**

Facteur nominal de protection  
**1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10**

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni  
**40 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10**

Sans latex  
**Oui**

Matériau filtre  
**Média filtrant plissé**

Durée de stockage des filtres  
**10 ans**



Poids du produit complet  
**92g par paire**




## CARACTÉRISTIQUES





### Durée de vie des produits optimisée

Les filtres encapsulés PressToCheck™ offrent une longévité ultime - la conception durable rend les filtres faciles à nettoyer et à réutiliser. Un nettoyage, un entretien et un stockage corrects augmentent la durée de vie utile du produit.

## VIDÉOS

-  [youtu.be/1Y9G8E9kEXQ](https://youtu.be/1Y9G8E9kEXQ)
-  [youtu.be/Ecyu\\_ftPPX4](https://youtu.be/Ecyu_ftPPX4)
-  [youtu.be/-oUSyP9\\_NsA](https://youtu.be/-oUSyP9_NsA)

## TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

