

## EVO®3 micro-visière, ventilé, glissière OneTouch™

Rouge / AJH160-000-600



### DESCRIPTION

Le casque EVO®3 Comfort Plus™ dispose d'une calotte polyéthylène haute performance pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™ et un harnais polyéthylène Evolution® 3D Adjustment™ réglable sur 3 positions de hauteur. L'EVO®3 est une véritable évolution des casques Mk2® et Mk3® établis de longue date. Le casque EVO®3 conserve le style caractéristique des JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8. Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités de la gamme JSP.

### OPTIONS

Noir (AJH160-001-100)  
Bleu (AJH160-000-500)  
Vert (AJH160-000-300)  
Orange (AJH160-000-800)  
**Rouge (AJH160-000-600)**  
Blanc (AJH160-000-100)  
Jaune (AJH160-000-200)

### NORMES

EN 397



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                                                    |                                                                                 |                                                                                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Visière<br>Micro                                                                |   | Résistance à l'impact<br>50 Joules                                     |
|    | Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds<br>(facultatif)<br>Oui       |   | Température Maximale<br>+ 50°C                                         |
|    | Température Minimale<br>-40°C                                                   |   | Calotte PEHD<br>Oui                                                    |
|    | Recyclable<br>Calotte :                                                         |   | Textile<br>Harnais                                                     |
|    | Ajustement de la profondeur<br>Harnais 3D                                       |   | Serrage glissière<br>Glissière                                         |
|    | Fentes universelles pour accessoires<br>Oui                                     |   | Ventilation<br>Oui                                                     |
|    | Option réfléchissante<br>Facultatif                                             |   | Lunette intégrée<br>Facultatif                                         |
|    | Porte-badge<br>Facultatif                                                       |   | BSI Kitemark<br>Oui                                                    |
|    | Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)<br>Facultatif |   | Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)<br>Facultatif |
|   | JSPCheck<br>Oui                                                                 |  | Poids du produit<br>372g                                               |
|  | Tour de tête:<br>53-64cm                                                        |                                                                                    |                                                                        |

## CARACTÉRISTIQUES



### Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Disponible avec serrage crémaillère Revolution® ou serrage glissière OneTouch™.



### Bandes réfléchissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



### Un confort optimal

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort idéal.



### Ajustement 3D

Un ajustement performant qui combine un harnais textile 3D réglable sur 3 positions de hauteur pour un réglage parfaitement maîtrisé.



### Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les cochilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Existe en version ventilé/non-ventilé

Afin d'optimiser la circulation de l'air à l'intérieur du casque, des aérations latérales et arrières permettent de gagner jusqu'à 2 à 3°C.

### LOGO

- ☒ Frontal
- ☒ Arrière
- ☒ Côtés

### GAMME



### VIDÉOS

-  [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
-  [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](https://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

### TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

