

## EVO® ALTA™ Baseworker

Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Bleu, serrage crémaillère / ARA170-000-500



### DESCRIPTION

Le nouveau EVO® ALTA™ offre une protection intégrale contre les chocs. Le casque de style alpinisme est conçu avec une coque spéciale et un insert intérieur pour une plus grande résistance et une meilleure capacité à absorber les chocs. Les réglages assurent la stabilité du casque et son ajustement précis pour une sécurité optimale. Conçu pour maximiser la compatibilité et l'intégration des accessoires l'EVO® ALTA™ possède des points d'attaches intégrés, un module frontal interchangeable.

L' EVO® ALTA™ Baseworker™ offre une protection renforcée contre les chocs sur tout le pourtour du casque. Il est conforme à la norme EN 12492, avec une jugulaire conforme à la norme EN 397." La jugulaire 4 points est conçue pour se détacher sous pression en cas d'accrochage. L' EVO® ALTA™ Baseworker™ est disponible dans une version non ventilée afin de garantir une isolation électrique conforme à la norme EN 397 440V.

### OPTIONS

Black (ARA170-001-100)

**Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Bleu, serrage crémaillère (ARA170-000-500)**

**Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Bleu, serrage crémaillère ()**

Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Vert, serrage crémaillère ()

Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) haute visibilité jaune ,serrage crémaillère ()

EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Red Wheel Ratchet ()

()

()

()

()

Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) non ventilé, Blanc - serrage crémaillère ()

Extra Visibility Orange (ARA170-001-600)

Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) haute



visibilité jaune ,serrage crémaillère (ARA170-00C-700)  
Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Vert, serrage  
crémaillère (ARA170-000-300)  
EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) Red Wheel Ratchet  
(ARA170-000-600)  
Casque EVO® ALTA™ Baseworker™ (EN397) non ventilé,  
Blanc - serrage crémaillère (ARA170-000-100)

## NORMES

EN 397 • EN 50365



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.
























Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 4 / Issued 19 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière <b>Micro</b>		Résistance à l'impact <b>100 Joules</b>
	Résistance aux chocs latéraux <b>25 Joules</b>		métal fondu (MM) <b>Oui</b>
	Déformation Latérale <b>Oui</b>		EN 50365 ELECTRICAL INSULATION <b>1000V</b>
	EN 397 ELECTRICAL INSULATION <b>440V (Non ventilé)</b>		Température Maximale <b>+50°C</b>
	Température Minimale <b>-40°C</b>		Calotte en ABS <b>Oui</b>
	Doublure en polypropylène expansé <b>Oui</b>		Recyclable <b>Calotte :</b>
	Textile <b>Harnais</b>		Ventilation <b>Non</b>
	Ajustement de la profondeur <b>Harnais 3D</b>		Serrage crémaillère: <b>Oui</b>
	Fitted 4 point chinstrap (EN397 Compliant) <b>Monté</b>		Fentes universelles pour accessoires <b>Oui</b>
	Option réfléchissante <b>Facultatif</b>		Porte-badge <b>Facultatif</b>
	JSPCheck <b>Oui</b>		Poids du produit <b>500g</b>
	Tour de tête: <b>53-64cm</b>		

## CARACTÉRISTIQUES



### Protection circulaire

EVO@ ALTA™ offre une protection complète contre les chocs avec des performances d'absorption des chocs supérieurs, latéraux, avant et arrière. Le casque est conçu avec une section de nuque allongée pour offrir une plus grande couverture du cou.



### Module avant interchangeable

EVO@ ALTA™ est doté d'un module frontal interchangeable unique. Sélectionnez le porte-carte d'identité intégré pour une identification sur site ou choisissez la façade standard prête à porter le logo pour appliquer la marque de l'entreprise. Les deux modules avant permettent la fixation d'une lampe de casque et d'autres accessoires.



### Compatibilité et accessoires

La gamme EVO@ Alta™ maximise la compatibilité et l'intégration des accessoires. Les points de fixation sur la calotte du casque permettent un ajustement ferme des casques anti-bruit, des écrans faciaux, des lunettes-masque et de lampe, ainsi qu'une gamme d'autres accessoires.



### Doublure en polypropylène expansé

EVO@ ALTA™ est doté d'une doublure d'impact interne pour augmenter l'absorption des chocs et la protection contre la pénétration. Fabriquée en polypropylène expansé (EPP), la doublure est légère et aérée pour plus de confort.



### Confort optimal

Le harnais à cliquet à roue Revolution@ Flex sécurise le casque, éliminant les points de pression pour offrir un confort maximal. Équipé d'un bandeau absorbant en coton Chamlon™



### Ajustement & Maintenance

Jugulaire 4 points. Les réglages de profondeur 3D permettent l'ajustement le plus précis possible sur un casque de sécurité.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 19 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



remplaçable et entièrement compatible avec les bandeaux absorbants rafraîchissants EVO® pour une protection contre le stress thermique.



### Jugulaire 4 points

La jugulaire 4 points est facile à régler sur la tête. Le réglage de la taille et du point d'ancrage permet un ajustement sur mesure pour différentes tailles de tête, garantissant stabilité et plus de confort.



### Image de marque personnalisée

Les casques peuvent être personnalisés pour répondre à une identité d'entreprise. L'impression du logo est disponible pour le module frontal standard, contribuant ainsi à accroître la reconnaissance de la marque et à décourager le vol. Quantité minimum de commande applicable

#### LOGO

- Frontal
- Côtés

#### GAMME



#### TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 19 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

