TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield™

Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield™ / AMV200-000-000



BESCHREIBUNG

Integriertes, Beschlagfreies und Kratzfestes Ersatzvisier für den EVO®VISTAshield® Helm

Wenn dieses Ersatzvisier an den EVO®VISTAshield® Helm montiert wird, bietet es die folgenden Eigenschaften und Vorteile -

Optische Klasse 1 - Hohe optische Güte. Keine optische Verzerrung

K - Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel

N - Beschlagfrei - Verhindert Beschlagen

A - Aufprallschutz Geringe Energiebelastung: 6mm, 0,86g Kugel mitlaufend bei 685km/h.

UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung 1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit.

OPTIONEN

Integriertes Ersatzvisier für EVO® VISTAshield™ (AMV200-000-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166 • EN 170





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com







SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer

2C



Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch



Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für Visiere

Α



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)



Visierlänge 12,5 cm



Wiederverwendbar

Ja



BSI Kitemark

Ja



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe

1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

Τ



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Material

Polycarbonat



DOWNLOADS

Produktgewicht

103g

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o



Bilderordner (ZIP)









