

## EVO®3 visière standard, ventilé, glissière OneTouch™

Rose / AJF160-003-900



### DESCRIPTION

Le casque EVO®3 Comfort Plus™ dispose d'une calotte polyéthylène haute performance pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™ et un harnais polyéthylène Evolution® 3D Adjustment™ réglable sur 3 positions de hauteur. L'EVO®3 est une véritable évolution des casques Mk2® et Mk3® établis de longue date. Le casque EVO®3 conserve le style caractéristique des JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8. Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités de la gamme JSP.

### OPTIONS

Noir (AJF160-001-100)  
Bleu (AJF160-000-500)  
Vert (AJF160-000-300)  
Gris (AJF160-000-400)  
Orange (AJF160-000-800)  
**Rose (AJF160-003-900)**  
Rouge (AJF160-000-600)  
Blanc (AJF160-000-100)  
Jaune (AJF160-000-200)

### NORMES

EN 397



Visière  
Standard

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Oui

Température Minimale  
-40°C

Recyclable  
Calotte :

Ajustement de la profondeur  
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires  
Oui

Option réfléchissante  
Facultatif

Porte-badge  
Facultatif

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)  
Facultatif

JSPCheck  
Oui

Tour de tête:  
53-64cm

Résistance à l'impact  
50 Joules

Température Maximale  
+ 50°C

Calotte PEHD  
Oui

Textile  
Harnais

Serrage glissière  
Glissière

Ventilation  
Oui

Lunette intégrée  
Facultatif

BSI Kitemark  
Oui

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)  
Facultatif

Poids du produit  
372g

CARACTÉRISTIQUES



**Ajustement ferme**

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Disponible avec serrage crémaillère Revolution® ou serrage glissière OneTouch™.



**Ajustement 3D**

Un ajustement performant qui combine un harnais textile 3D réglable sur 3 positions de hauteur pour un réglage parfaitement maîtrisé.



**Bandes réfléchissantes CR2™**

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



**Accessories**

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



**Un confort optimal**

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.



**JSP Logo Express®**

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Existe en version ventilé/non-ventilé

Afin d'optimiser la circulation de l'air à l'intérieur du casque, des aérations latérales et arrière permettent de gagner jusqu'à 2 à 3°C.

### APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Aéroports

Construction et infrastructures

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Echafaudages et travaux de toiture

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

### LOGO

- Frontal
- Arrière
- Côtés

### GAMME



### VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](https://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

### TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

