

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Sistema de arnés EVOGuard® C2 Industrial

Sistema de arnés EVOGuard® C2 Industrial / ADB28A-100-400



### DESCRIPCIÓN

El sistema de arnés EVOGuard® C2 proporciona una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. La pantalla de clase óptica 1 ofrece protección UV y una vista panorámica con mínima distorsión.

El sistema proporciona protección contra impactos, salpicaduras de líquidos y metales fundidos con clasificación BT, y también está equipado con protectores auditivos Sonis®C que ofrecen una SNR de 31 dB.

### OPCIONES

**Sistema de arnés EVOGuard® C2 Industrial  
(ADB28A-100-400)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 352-3 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.






















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 1 Jul 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

 <p>Arnés NUEVO rastrillo. 6 posiciones. Cinta de tallaje sobre la cabeza. Banda de sudor extra larga.</p>	 <p>Ranura para accesorios universales Sí</p>
 <p>Ajuste con rueda Sí NUEVA almohadilla de confort</p>	 <p>Gafas Integradas Equipado</p>
 <p>PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado 2C</p>	 <p>TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente 1,2</p>
 <p>Marca comercial del fabricante JSP dagger</p>	 <p>Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). 1</p>
 <p>Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas. B - Cuando se usa con arnés EVOGuard®</p>	 <p>La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional T</p>
 <p>Protección contra salpicaduras de líquido 3</p>	 <p>Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) 9</p>
 <p>Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional) K</p>	 <p>Resistencia al empañamiento (opcional) N</p>
 <p>Longitud del visor 18,5 cm</p>	 <p>Acople Arnés /casco</p>
 <p>SNR 31 dB</p>	<p>Ajustable Sí</p>
<p>Higiene Kits de higiene</p>	 <p>Certificado BSI Kitemark Sí</p>
 <p>JSPCheck Sí</p>	<p>Material 30% nylon cargado con vidrio</p>
<p>Material Pantalla de policarbonato</p>	<p>Material ABS/alambre de acero inoxidable</p>
 <p>Reciclable Sí</p>	 <p>Peso del producto 655g</p>

## CARACTERÍSTICAS



### Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard® maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis®.



### Impacto

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



### Visión

El visor de clase óptica 1 ofrece una vista panorámica con una distorsión mínima, ideal para el uso cómodo durante todo el día.



### Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. Las pantallas EVOGuard® MAX ofrecen una cobertura mejorada con un barbuquejo integral.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 1 Jul 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.






## Protección ocular y facial

Toda la gama de protección ocular industrial EVOGuard@C está fabricada con material de clase óptica 1. Proporcionan protección contra los rayos UV y pueden ofrecer el mismo nivel de protección incluso a temperaturas extremas.



## Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard@C maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis@. También se puede llevar sobre un Hardcap@ Aerolite™



## Rendimiento

El tamaño y el peso de la copa, junto con las secciones de espuma optimizadas para la frecuencia, garantizan el rendimiento, sean cuales sean sus necesidades de protección auditiva.



## Brazos de acero ajustables

El usuario puede inclinar y ajustar la posición de la copa para obtener una comodidad y un ajuste óptimos, ofreciendo también una distribución uniforme de la presión.



## Confort supremo

Cuenta con el nuevo ajuste de rueda JSP Revolution@, que mantiene la unidad firmemente en su posición, sin importar la tarea o la intensidad de movimiento del usuario.



## Máxima capacidad de ajuste

Múltiples posiciones de ajuste permiten al usuario regular el arnés de tres maneras. El ajuste deslizante sobre la corona combinado con un ajuste hacia adelante y hacia atrás optimizan la compatibilidad con diferentes formas de cabeza.



## Confort

The force the helmet adaptor applies and the cushion surface area work together to provide optimum cushion pressure and comfort.





## Compatibilidad universal

Las ranuras universales de los cascos JSP y los arneses permiten la fácil colocación de los protectores auditivos Sonis@.

GAMA

DESCARGAR



-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 1 Jul 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

