

## System przemysłowych osłon twarzy EVOGuard® C2

System przemysłowych osłon twarzy EVOGuard® C2 / ADB28A-100-400



### OPIS

Przemysłowy system Browguard EVOGuard®C2 zapewnia kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Osłona 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok z minimalnymi zniekształceniami.

System zapewnia ochronę przed uderzeniami klasy BT, rozpryskami cieczy i stopionymi metalami, a także jest wyposażony w ochronniki słuchu Sonis@C oferujące współczynnik SNR na poziomie 31dB.

### OPCJE

**System przemysłowych osłon twarzy EVOGuard® C2  
(ADB28A-100-400)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 352-3 • EN 166



Więźba  
NOWA Regulacja 6-pozycyjna regulowana taśma nagłowna. Wyjątkowo długi potnik

Regulacja na pokrętko  
Tak NOWA komfortowa podkładka

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji  
Numer skali  
2C

Znak towarowy producenta  
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.  
B - gdy stosowana z nagłowami EVOGuard®

Ochrona przed rozpryskami cieczy  
3

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)  
K

Długość wizjera  
18.5 cm

SNR  
31 dB

Higiena  
Zestawy Higieniczne

JSPCheck  
Tak

Materiał  
Osłona poliwęglanowa

Nadaje się do recyklingu  
Tak

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

Zintegrowane okulary  
w zestawie

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki  
1.2

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkownika. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)  
1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie  
T

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy (opcjonalnie)  
9

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Montaż  
Nagłowie Browguard / Hełm

Regulacja  
Tak

BSI Kitemark  
Tak

Materiał  
30% Nylon z wypełnieniem szklanym

Materiał  
Siatka ABS/stal nierdzewna

Waga Produktu  
655g

## CECHY

**Kompatybilność**

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.

**Wizja**

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.

**Uderzenia**

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.

**Ochrona twarzy**

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Osłona EVOGuard® MAX oferuje zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.






## Ochrona oczu i twarzy

Pełna gama przemysłowych EVOGuard@C jest wykonana zgodnie z wymogami 1 klasy optycznej. Zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV i mogą zapewnić ten sam poziom ochrony nawet w ekstremalnych temperaturach.



## Kompatybilność

Ostony EVOGuard@C są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami korekcyjnymi oraz montowanymi ochronnikami słuchu Sonis@. Może być również noszony na Hardcap @ Aerolite™



## Wydajność

Rozmiar i waga miseczki oraz zoptymalizowane pod kątem częstotliwości sekcje piankowe gwarantują wydajność bez względu na wymagania dotyczące ochrony słuchu.



## Regulowane stalowe ramiona

Użytkownik może przechylać i regulować położenie miseczki, aby zapewnić optymalny komfort i dopasowanie, oferując również równomierny rozkład nacisku.




## Najwyższy komfort

Wyposażony w regulację na pokrętko JSP Revolution@, która bezpiecznie dopasowuje i utrzymuje urządzenie w pozycji, bez względu na zadanie lub ilość ruchów użytkownika.



## Maksymalna regulacja

Dzięki wielu pozycjom dopasowania użytkownik może regulować ostonę na trzy sposoby. Dopasowanie przesuwne nad koroną w połączeniu z regulacją do przodu i do tyłu, maksymalizuje kompatybilność z różnymi kształtami głowy.



## Komfort

Siła, z jaką działa adapter hełmu, oraz powierzchnia poduszki współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalny nacisk na poduszkę i komfort.



## Uniwersalna kompatybilność

Uniwersalne otwory w hełmach JSP i systemach browguard pozwalają na łatwe dopasowanie ochronników słuchu Sonis@.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

## GAMA

## PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

