

## Zestawy przemysłowe Jetstream®

Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit / CBP030-001-300



### OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z filtrem wielokrotnego użytku o dużej pojemności, dostarczające przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód do różnych nagłowii o różnych zastosowaniach.

Opakowanie transportowe zestawu przemysłowego Jetstream® zawiera:

Przyłbica szlifierska

Elastyczny przewód

Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub TH2A2 P R SL do gazu i pyłu

Przepływomierz

Akumulator

Uniwersalna wtyczka

### OPCJE

#### Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit (CBP030-001-300)

Zestaw przemysłowy Jetstream® TH2A2P R SL  
(CDP030-201-300)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 12941



Znak towarowy producenta

**Charakterystyczny Sztylet JSP**

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.

**B**

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy (opcjonalnie)

**9**

Klasyfikacja

**TH2 (Turbo Hood)**

Minimalna skuteczność filtracji

**98%**

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)

**50**

Typ uszczelki twarzowej

**Materiał hipoalergiczny**

Nie zawiera lateksu

**Nie**

Typ baterii

**8 godzinne ładowanie wodorkowo-niklowe (NiMH)**

Poziom hałasu

**65dB**

\*\*\* Filtry gazowe nie są kompatybilne \*\*\*

Waga Produktu

**Filtr TH2P R SL 124g**

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

**1**

Ochrona przed kroplami cieczy

**3**

BSI Kitemark

**Tak**

Użycie

**R (wielokrotnego użytku)**

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)

**2% po zamontowaniu do Jetstream**

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK

**20**

Konstrukcja Półmaski

**Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)**

Bez metalu

**Nie**

Waga Produktu

**Nagłowie 780g**

Typ Filtra

**P (Chroni przed aerozolem cząstek stałych i ciekłych)**

Waga Produktu

**Zasilacz i filtr 1066g**

## CECHY

**Komfort**

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.

**Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany**

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.

**Komfort**


Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletnie urządzenie waży zaledwie 765g.

**Możliwość dostosowania**

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowia, które można dostosować do różnych zadań.

**Wysoka Wydajność**

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węży dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.

**Łatwe Czyszczenie**

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 28 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.



## Filtry o wysokiej wydajności

TH2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do cząstek stałych i ciekłych, aerozoli)

### ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska


Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)

**Jetstream**<sup>®</sup>



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 28 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

