

## Zestawy przemysłowe Jetstream®

Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit / CBP030-001-300



### OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z filtrem wielokrotnego użytku o dużej pojemności, dostarczające przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód do różnych nagłowii o różnych zastosowaniach.

Opakowanie transportowe zestawu przemysłowego Jetstream® zawiera:

Przyłbica szlifierska

Elastyczny przewód

Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub TH2A2 P R SL do gazu i pyłu

Przepływomierz

Akumulator

Uniwersalna wtyczka

### OPCJE

#### Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit (CBP030-001-300)

Zestaw przemysłowy Jetstream® TH2A2P R SL  
(CDP030-201-300)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 12941



## SPECYFIKACJE



Znak towarowy producenta  
**Charakterystyczny Sztylet JSP**



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.  
**B**



Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)  
**9**

Klasyfikacja  
**TH2 (Turbo Hood)**

Minimalna skuteczność filtracji  
**98%**

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)  
**50**

Typ uszczelki twarzowej  
**Materiał hipoalergiczny**

Nie zawiera lateksu  
**Nie**

Typ baterii  
**8 godzinne ładowanie wodorkowo-niklowe (NiMH)**

Poziom hałasu  
**65dB**



Typ Filtra  
**P (Chroni przed aerozolem cząstek stałych i ciekłych)**



Waga Produktu  
**Zasilacz i filtr 1066g**



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)  
**1**



Ochrona przed kroplami cieczy  
**3**



BSI Kitemark  
**Tak**

Użycie  
**R (wielokrotnego użytku)**

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)  
**2% po zamontowaniu do Jetstream**

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK  
**20**

Konstrukcja Półmaski  
**Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)**

Bez metalu  
**Nie**



Waga Produktu  
**Nagłowie 780g**

Wymagany Test Dopasowania do Twarzy  
**Nie**

\*\*\* Filtry gazowe nie są kompatybilne \*\*\*



Waga Produktu  
**Filtr TH2P R SL 124g**

## CECHY



### Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.



### Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



### Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego,




### Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłow, które można dostosować do różnych zadań.



### Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



### Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



wygodnego pasa biodrowego. Kompletnie urządzenie waży zaledwie 765g.



### Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.



roztworem detergentu.

### Filtry o wysokiej wydajności

TH2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do cząstek stałych i ciekłych, aerozoli)

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

**Jetstream**

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

