

EVO®3 Mid Peak Revolution® wielratel Niet geventileerd

Geel / AJE170-000-200



BESCHRIJVING

De EVO®3 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ draagsysteem. De EVO®3 is een ware evolutie van de al lang bekende MK®2 en MK®3 helmen. De EVO®3 behoudt de kenmerkende JSP-styling, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

OPTIES

Blauw (AJE170-000-500)
Groen (AJE170-000-300)
Oranje (AJE170-000-800)
Rood (AJE170-000-600)
Wit (AJE170-000-100)
Geel (AJE170-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365



SPECIFICATIES

Piek
Midden

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE
1000V

Maximale temperatuur
+50°C

HDPE omhulsel
Ja

Textiel
Harnas

Wiel ratel
Ja

Ventilatie
Geen

Geïntegreerde brillen
Optioneel

BSI-Keurmerk
Ja

Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)
Optioneel

Gewicht product
327g

Schokbestendigheid
50 joules

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
Helmen (optioneel)
Ja

Minimum temperatuur
-40°C

Recycleerbaar
Schelp

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoiresleuf
Ja

Reflecterende optie
Optioneel

ID-kaarhouder
Optioneel

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)
Optioneel

JSPCheck
Ja

Maat
53-64cm

KENMERKEN



Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. Verkrijgbaar met de Revolution® wielratel of de OneTouch™ slipratel.



CR2™ Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2™ is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



Super Comfort

Een 6-punts textile cradle harnessysteem & Chamlon™ katoenen zweetband bieden ongeëvenaard comfort.



3D-aanpassing

Het comfortabele textiel harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen, die de meest nauwkeurige pasvorm bieden die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Accessoires

Een universele bevestigingsleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk. EVOSpec® geïntegreerde brillen zijn ook verkrijgbaar.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Agrarisch

Luchthavens

Bouw en infrastructuur

Maritiem

Olie-, gas- en chemische bedrijven

Steigers en dakbedekking

Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

LOGO

- Zijkanten
- Terug
- Voor



BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

