

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Powercap® Active™ 8hr Multi Plug - Black

Negro / CAE601-941-100



DESCRIPCIÓN

Powercap® Active™ es un equipo motorizado ligero con protección antigolpes según EN 812. Firm-fitting and ergonomically designed, the Powercap® Active™ is designed to protect the user from dust and other airborne particulate pollutants to EN 12941 TH1P level.

OPCIONES

Negro (CAE601-941-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12941 • EN 812



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.
















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Visera 7cm		Resistencia al impacto 12 Julios x 4
	Resistencia al impacto lateral 12 Julios		Temperatura máxima +40° C
	Temperatura mínima +5° C		Carcasa de HDPE/PEAD Sí
	Reciclable Carcasa		Ajuste deslizante Deslizable
	Ventilación Sí		Opción reflectante
	Clasificación TH1 (Turbo hood)		Tipo de filtro P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)
	Uso R (Reutilizable)		Válvula de exhalación
	Eficiencia mínima de filtración 90%		Máxima fuga total hacia el interior (TIL) 10% When fitted to PowerCap® Active™ respirator
	Factor de Protección Nominal 10		Factor de Protección Asignado del Reino Unido 10
	Diseño de máscara Turbo hood Powered Air Purifying Respirator (Loose-fitting)		Tipo de sello facial Hypoallergenic material
	Libre de látex Sí		Libre de metales
	Vida útil del filtro 5 años		Material del filtro Pleated media
	Marca comercial del fabricante JSP dagger		Certificado BSI Kitemark Sí
	Peso del producto 659g		Nivel de ruido 68,2 dB
	Tipo de batería Rechargeable Lithium-ion		4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
	Micro USB 5VDC, 1.0A		4.2VDC, 3.4A
	8+ hours		5 hours approx.

CARACTERÍSTICAS



Powered Air

Protección según EN 12941 TH1P proporciona un suministro de aire filtrado fresco y confortable a 160 litros por minuto, eliminando la resistencia a la respiración y el empañamiento de la visera.



Protección de la cabeza de la tapa de baches

El gorro utiliza la tecnología JSP HardCap™ A1+ bump cap, que supera la norma EN 812. La cubierta del capuchón se puede quitar fácilmente, limpiar y lavar a máquina.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Carga Micro USB

PowerCap® Active™ se suministra con un cable micro USB para recargarla en tan solo 5 horas. El pack de baterías PowerBox™1 incorpora un indicador de combustible que facilita la comprobación del nivel de carga.

GAMA



VIDEOS

www.jspsgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

