

## Powercap® Active™ 8hr Multi Plug - Nero

Nero / CAE601-941-100



### DESCRIZIONE

Il Powercap® Active™ è un respiratore elettroventilato molto leggero senza tubi e conforme anche allo standard EN 812. Resistente e dal design ergonomico, PowerCap® Active™ è progettato per proteggere chi lo indossa dalla polvere e dalla maggior parte dei particolati, conforme alla norma EN12941.

### OPZIONI

**Nero (CAE601-941-100)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 12941 • EN 812



## SPECIFICHE

Visiera  
7cm

Resistenza agli Impatti Laterali  
12 Joules

Temperatura minima  
+5°C

Riciclabile  
Calotta

Ventilato  
Sì

Classificazione  
TH1 (Cappuccio elettroventilato)

Uso  
R (Riutilizzabile)

Efficienza Minima di Filtrazione  
90%

Fattore di Protezione Nominale  
10

Mask Design  
Respiratore elettroventilato a cappuccio (Utilizzabile con barba)

Senza Lattice  
Sì

Durata in Stock  
5 anni

Marchio del produttore  
JSP Dagger

Peso del Prodotto  
659g

Tipo di Batteria  
Ricaricabile agli ioni di litio

Micro USB 5VDC, 1.0A

8+ ore

Resistenza agli Urti  
12 Joules x 4

Temperatura massima  
+40°C

Calotta in HDPE  
Sì

Regolazione con Fibbia  
Chiusura elastica con fibbia bloccabile

Opzione Riflettente

Tipo di filtro  
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Valvola di Espirazione

Massima Penetrazione Consentita (TIL)  
Max 10% Se montato su PowerCap® Active™

Fattore di Protezione Assegnato (UK)  
10

Tipo di Guarnizione  
Materiale ipoallergenico

METAL FREE

Materiale del Filtro  
Materiale filtrante plissettato

BSI Kitemark  
Sì

Livello di Rumore  
68.2dB

4000mAh, 3,7V, 14,8Wh

4,2VDC, 3,4A

5 ore circa.

## CARATTERISTICHE



### POWERED AIR

Conformemente alla norma EN12941 TH1P, garantisce un ricambio d'aria fresca consistente di 160 litri al minuto, eliminando la resistenza respiratoria e l'appannamento della visiera.



### Protezione Antiurto

La calotta utilizza la tecnologia JSP HardCap™ A1+, superiore allo standard EN 812. Il coperchio della cuffia è facilmente rimovibile, pulibile e lavabile in lavatrice.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Ricarica micro USB

PowerCap® Active™ viene fornito con un cavo micro USB per la ricarica in sole 5 ore. Il gruppo batteria PowerBox™1 è dotato di un indicatore di livello incorporato, che consente di controllare facilmente il livello di carica.

### APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Agricolo	Aeroporti
Gestione delle Strutture	Produzione
Marittimo	Ferroviario e Gallerie
Liberi Professionisti	

### RANGE



### VIDEO

- [www.youtube.com/watch?v=L3NZePFx9Aw](http://www.youtube.com/watch?v=L3NZePFx9Aw)
- [www.youtube.com/watch?v=UhX3DJZfo6Q](http://www.youtube.com/watch?v=UhX3DJZfo6Q)

### DOWNLOAD

- [Immagine Scaricabili \(ZIP\)](#)
- [doc-powercap\\_active\\_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

