

Powercap® Active™ 8hr Multi Plug - Zwart

Zwart / CAE601-941-100



BESCHRIJVING

Powercap® Active™ is een lichtgewicht aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met EN 812 stootpetbescherming. De Powercap® Active™ is stevig en ergonomisch ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen stof en andere vervuilende deeltjes in de lucht tot EN 12941 TH1P-niveau.

OPTIES

Zwart (CAE601-941-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 812



SPECIFICATIES

Piek
7cm

Weerstand tegen zijdelingse botsingen
12 joules

Minimum temperatuur
+5°C

Recycleerbaar
Schelp

Ventilatie
Ja

Classificatie
TH1 (Turbo kap)

Gebruik
R (herbruikbaar)

Minimale filterefficiëntie
90%

Nominale beschermingsfactor
10

Ontwerp masker
Turbokap Aangedreven Luchtzuiverende
Ademhalingstoestel (Loszittend)

Latexvrij
Ja

Filter Houdbaarheid
5 jaar

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Gewicht product
659g

Batterijtype
Oplaadbaar lithium-ion

Micro USB 5VDC, 1,0A

8+ uur

Schokbestendigheid
12 Joule x 4

Maximale temperatuur
+40°C

HDPE omhulsel
Ja

Verstelbaar harnas met gesp
Elastisch harnas met vergrendelbare gesp

Reflecterende optie
Geen

Filtertype
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)

Uitademventiel
Geen

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
10% Indien gemonteerd op PowerCap® Active™
ademhalingstoestel

UK Toegewezen beschermingsfactor
10

Type gezichtsafdichting
Hypoallergeen materiaal

Metaal Vrij
Geen

Filtermateriaal
Geplooid media

BSI-Keurmerk
Ja

Geluidsniveau
68,2dB

4000mAh, 3,7V, 14,8Wh

4,2 VDC, 3,4 A

5 uur ongeveer.

KENMERKEN



Aangedreven lucht

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.



Bump Cap Hoofdbescherming

De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft. De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en wasbaar in de wasmachine.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





Micro USB Opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch	Vliegveld
Facility Management	Productie
Maritiem	Spoorweg- en tunnelbouw
Eenmanszaak	

BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=L3NZePFx9Aw
- www.youtube.com/watch?v=UhX3DJZfo6Q

DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

