

Powercap® Active™ 8hr Multi Plug - Zwart

Zwart / CAE601-941-100



BESCHRIJVING

Powercap® Active™ is een lichtgewicht aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel met EN 812 stootpetbescherming. De Powercap® Active™ is stevig en ergonomisch ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen stof en andere vervuilende deeltjes in de lucht tot EN 12941 TH1P-niveau.

OPTIES















Zwart (CAE601-941-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 812



SPECIFICATIES

	Piek 7cm		Schokbestendigheid 12 Joule x 4
	Weerstand tegen zijdelingse botsingen 12 joules		Maximale temperatuur +40°C
	Minimum temperatuur +5°C		HDPE omhulsel Ja
	Recycleerbaar Schelp		Verstelbaar harnas met gesp Elastisch harnas met vergrendelbare gesp
	Ventilatie Ja		Reflecterende optie Nein
	Classificatie TH1 (Turbo kap)		Filtertype P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)
	Gebruik R (herbruikbaar)		Uitademventiel Nein
	Minimale filterefficiëntie 90%		Maximale totale inwaartse lekkage (TIL) 10% Indien gemonteerd op PowerCap® Active™ ademhalingstoestel
	Nominale beschermingsfactor 10		UK Toegewezen beschermingsfactor 10
	Ontwerp masker Turbokap Aangedreven Luchtzuiverende Ademhalingstoestel (Loszittend)		Type gezichtsafdichting Hypoallergeen materiaal
	Latexvrij Ja		Metaal Vrij Nein
	Filter Houdbaarheid 5 jaar		Filtermateriaal Geplooid media
	Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk		BSI-Keurmerk Ja
	Gewicht product 659g		Geluidsniveau 68,2dB
	Batterijtype Oplaadbaar lithium-ion		4000mAh, 3,7V, 14,8Wh
	Micro USB 5VDC, 1,0A		4,2 VDC, 3,4 A
	8+ uur		5 uur ongeveer.
	Gezichtscontrole vereist Nein		

KENMERKEN



Bump Cap Hoofdbescherming

De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft. De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Aangedreven lucht

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.

wasbaar in de wasmachine.



Micro USB Opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.



BEREIK



VIDEO'S

 www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

