

## M600 Series - M632 - Boîte de 10 - FFP3V - MASQUE COQUE JETABLE

M632 - - FFP3V - MASQUE COQUE JETABLE / BGZ130-000-A00



### DESCRIPTION

Masque polyvalent, facile à ajuster avec valve d'expiration pour une respiration légère et sans gêne.

### OPTIONS

**M632 - - FFP3V - MASQUE COQUE JETABLE  
(BGZ130-000-A00)**

### NORMES

EN 149



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification  
FFP3 (Pièce faciale filtrante anti-particules avec valve)

Utilisation  
NR (non réutilisable)

Efficacité de filtration minimale  
99% FFP3

Facteur nominal de protection  
50

Conception des masques  
Moulé

Système de réglage du harnais en 4 points  
Oui

Sans latex  
Oui

Durée de stockage des filtres  
5 ans

Type de filtre  
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)

Couche de charbon actif  
Non

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)  
2%

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni  
20

Valve d'expiration  
Oui - Valve d'exhalation en polystyrène avec diaphragme en caoutchouc

Pince nez  
Moulé dans le masque

Matériau du masque  
Polypropylène

Poids du produit  
22g (environ) chque masque

## CARACTÉRISTIQUES




### Valve d'expiration

Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile



### Sangles réglables en 4 points

Les sangles réglables en 4 points sans métal assurent un ajustement ferme et adaptable.



### Joint nasal mousse

Un pont de nez modulable et une zone de mousse à 360° autour de l'intérieur offrent un confort et un ajustement plus ferme.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Agriculture

Aéroports

Construction et infrastructures

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Travaux forestiers et aménagement paysager

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Forces de l'ordre

Fabrication

Maritime

Mines, agrégats et carrières

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Rail et tunnels

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Echafaudages et travaux de toiture

Entreprise individuelle

Transport, entreposage & logistique

Sous-traitants des services aux collectivités



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



**M600**  
SERIES

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-m632.pdf \(PDF\)](#)

 [doc-m632.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

