

## EVOGuard®C4-MAX Industrieel vizier

EVOGuard®C4-MAX / ADA270-070-000



### BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C4-MAX vizier is volledig compatibel met EVOGuard® browguard-systemen en \*EVO® helmmodellen, biedt tot AT nominale impactbescherming en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor extra dekking.

\*Exclusief EVO®6100 assortiment.

### OPTIES

#### **EVOGuard®C4-MAX (ADA270-070-000)**

EVOGuard® C4-MAX Industrieel vizier - EVO® VISTA®  
Compatibel (ADA270-070-00C)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170



## SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect  
Schaalnummer  
2C

Handelsmerk van de fabrikant  
JSP Dolk

High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g  
@ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen  
A - Wanneer gemonteerd op EVO® Helm

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,  
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes  
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel  
T

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helm (optioneel)  
9

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

BSI-Keurmerk  
Ja

Gewicht product  
220g

Kit  
Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS, Lite, Skyworker™  
armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen.  
EVOGuard® voorhoofdbeschermer  
montagesysteem

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer  
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor  
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor  
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor  
uitzonderlijk gebruik)  
1

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86  
g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.  
B - Bij montage op EVOGuard®  
wenkbrauwbescherming

Bescherming tegen vloeistofspatten  
3

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes  
(optioneel)  
K

Lengte vizier  
21,5 cm

Materiaal  
Polycarbonaat Schild

Recycleerbaar  
Ja

## KENMERKEN



### Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



### Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



### UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



### Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



### Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



### Integratie van helm en beschermkap

Compatibel met EVO® helmmodellen en EVOGuard® wenkbrauwbeschermingsystemen. Vizier geleverd met dubbele systeemclips voor bevestiging aan een helm of wenkbrauwbeschermer.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Ruimtevaart	Agrarisch
Luchthavens	Bouw en infrastructuur
Facility Management	Productie van voedingsmiddelen en dranken
Productie	Maritiem
Mijnbouw, aggregaten en steenwinning	Spoor en tunnelbouw
Steigers en dakbedekking	Eenmanszaak
Aannemers nutsbedrijven	

## BEREIK



## VIDEO'S

[www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)

## DOWNLOADS

[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

