

## Vervangende geïntegreerde lens voor EVO® VISTA® lens®

EVO® VISTA® vervangingslens met B-classificatie voor binnen en buiten / AMV150-000-000



### BESCHRIJVING

Vervangend geïntegreerd over Moulded Anti Mist Anti Kras KN glas voor EVO®VISTA® Helm

### OPTIES

EVO® VISTA® Vervangingslens B Helder (AMV250-000-000)

Vervangende geïntegreerde lens voor EVO® VISTA® lens® (AMV250-000-000)

**EVO® VISTA® vervangingslens met B-classificatie voor binnen en buiten (AMV150-000-000)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 172 • ANSI Z87. 1 • EN 166 • AS/NZS 1337.1



## SPECIFICATIES

### RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect

Schaalnummer

5

Handelsmerk van de fabrikant

JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)

K

Gewicht product

79g

Materiaal

TPE afdichting

Lengte lens

9,5cm

### LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer

1,7

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel

T

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Materiaal

Polycarbonaat

Recycleerbaar

Ja

BSI-Keurmerk

Ja

## KENMERKEN



### Visie

De intrekbare optische klasse 1 overspec-lens is gegoten met een lage basiscurve en biedt een panoramisch zicht en minimale vervorming.



### Bescherming op recept

Volledig compatibel met brillen op sterkte. Een bril kan comfortabel onder de EVO® VISTAlens® worden gedragen voor lagere kosten, terwijl volledige bescherming en optimaal zicht gegarandeerd zijn.



### UV- en Sunglare-filtering

De lens filtert schadelijke ultraviolette (UV) straling en schittering van de zon en biedt veelzijdige bescherming in toepassingen waarbij zowel binnen als buiten wordt gewerkt.



### Volledig verstelbaar

Dankzij zwenkarmen kunnen EVO® VISTAlens® naadloos worden in- en uitgeklapt. Soepele verstelling over een grote boog maakt een aanpasbare en individuele pasvorm mogelijk.



### Schokbestendigheid

De vervangingslens voor binnen en buiten is BT-geclassificeerd en biedt bescherming tegen gemiddelde energie-impact. Testen op extreme temperaturen verifiëren de prestaties bij -5°C tot +55°C.



### TPR lensafdichting

De TPR (thermoplastisch rubber) afdichting vormt zich naar het gezicht van de drager voor meer comfort, een stevigere pasvorm en maximale bescherming tegen projectielen.

## VIDEO'S

[www.youtube.com/watch?v=i8-pUrrl1o](https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrrl1o)

## DOWNLOADS

[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspssafety.com / Web: www.jspssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 2 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

