

## FilterSpec®

FilterSpec® Schwarz/Klar FFP3V / ASG134-121-100



### BESCHREIBUNG

Der gleichzeitige Einsatz von Augen- und Atemschutzgeräten kann oft die Leistungsfähigkeit beider Geräte reduzieren. Das Brillengestell kann die Dichtung des Atemschutzgeräts beeinträchtigen, was wiederum zu einem reduzierten Atemschutz und zum Beschlagen der Scheibe führen kann. FilterSpec® kombiniert beide Schutzgeräte in einer kompletten Einheit für eine verbesserte Passform und einen besseren Schutz.

### OPTIONEN

- FilterSpec® Schwarz/Klar FFP2V (ASG124-121-100)
- FilterSpec® Schwarz/Klar FFP3V (ASG134-121-100)**
- FilterSpec® Schwarz/Getönt FFP3V (ASG134-125-800)

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 170 • EN 149 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-  
Skalenummer  
2



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-  
Tönungs-Stufe  
1,2



Markenzeichen des Herstellers  
JSP Dolch



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)  
1



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g  
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.  
F



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur  
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von  
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von  
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
T

Klassifizierung  
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)



Filtertyp  
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Anwendung  
NR (Nicht wiederverwendbar)



Aktivkohleschicht  
Nein

Filtrationseffizienz  
mind. 99% für FFP3

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)  
2%

Nominaler Schutzfaktor  
50

UK Zugewiesener Schutzfaktor  
20

Maskendesign  
Vorgeformt



AUSATEMVENTIL  
Ja

Maskenmaterial  
Polypropylen

Material  
Polycarbonat-Scheibe

Material  
HDPE-Maskenhalter



BSI Kitemark  
Ja

Filter-Lagerzeit  
5 Jahre



Produktgewicht  
64g

## EIGENSCHAFTEN



### Integration

Das einzigartige Design von FilterSpec löst das  
Problem von schlecht sitzenden Masken,  
beschlagenen Scheiben und  
Konformitätsproblemen, die oft dann entstehen,  
wenn eine PSA die andere beeinträchtigt.



### Hochwertige Scheibe

Die FilterSpec® Pro-Vollsichtbrille hat eine  
Scheibe mit der Basiskurve 5,5. FilterSpec®-  
Scheiben haben eine Basiskurve von 6,5. Beide  
bieten eine optimale Abdeckung und beschlagfreie  
und kratzfreie Scheibenbeschichtungen.



### Effizienter Filter

Die leicht austauschbaren Filter bestehen aus drei  
Schichten und gewährleisten eine  
außerordentliche Leistung. Er ist mit einem  
Ausatemventil erhältlich, welches die  
Konzentration von Feuchtigkeit von CO2 reduziert.

## SERIE

## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at  
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have  
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 6 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 6 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

