

## EVOGuard®C3-MAX Industrieel vizier

EVOGuard® C3-MAX Industrieel vizier - EVO® VISTA® Compatibel / ADA260-070-00C



### BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C3-MAX vizier, dat volledig compatibel is met EVOGuard® browguard-systemen en \*EVO® helmmodellen, biedt BT-gewaardeerde impactbescherming en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor een betere bedekking. Het vizier is gemaakt van Co-Polyester materiaal voor verhoogde chemische bestendigheid.

\*Exclusief EVO®6100 assortiment.

### OPTIES

EVOGuard®C3-MAX (ADA260-070-000)

**EVOGuard® C3-MAX Industrieel vizier - EVO® VISTA®  
Compatibel (ADA260-070-00C)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170



## SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect  
Schaalnummer  
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer  
1,2



Handelsmerk van de fabrikant  
JSP Dolk



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor  
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor  
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor  
uitzonderlijk gebruik)  
1



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86  
g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

**B (bij montage op EVOGuard®  
voorhoofdbeschermer en EVO® helmen)**



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,  
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes  
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel  
T



Bescherming tegen vloeistofspatten  
3



Lengte vizier  
21,5 cm



BSI-Keurmerk  
Ja

Materiaal  
Co-polyester, (verhoogde chemische weerstand)



Gewicht product  
232g



Recycleerbaar  
Ja



Kit  
Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS,Lite, Skyworker™  
armen. EVO®8/Badgehouder Helmmarmen.  
EVOGuard® beschermkapbevestigingssysteem.

Lensdikte - midden  
2,50 mm

Lensdikte - rand  
2,10 mm

## KENMERKEN



### Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



### Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



### Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



### Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



### UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



### Integratie van helm en beschermkap

Compatibel met EVO® helmmodellen en EVOGuard® wenkbrauwbeschermingssysteem. Vizier geleverd met dubbele systeemclips voor bevestiging aan een helm of wenkbrauwbeschermer.

## BEREIK

## VIDEO'S

[www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 2 of 3 / Issued 14 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 14 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

