

EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, niewentylowany

Żółty / AJE030-000-200



OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

Biały (AJE030-000-100)
Niebieski (AJE030-000-500)
Czarny (AJE030-001-100)
Pomarańczowy (AJE030-000-800)
Zielony (AJE030-000-300)
Żółty (AJE030-000-200)
Szary (AJE030-000-400)
Czerwony (AJE030-000-600)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



SPECYFIKACJE

 Odporność na uderzenia 50 Dżuli	 EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA 1000V
 EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA 440 V	 Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Tak
 Maksymalna temperatura +50C	 Minimalna temperatura - 30C
 Skorupa HDPE Tak	 Nadaje się do recyklingu Skorupa
 Więźba LDPE Tak	 Regulacja głębokości 3D
 Regulacja na pasek Pasek przesuwany	 Daszek średni
 Uniwersalny otwór na akcesoria Tak	 Wentylacja Nie
 BSI Kitemark Tak	 Opcjonalnie naklejki odblaskowe Tak
 Wizytownik Opcjonalnie	 JSPCheck Tak
 Waga Produktu 402g	 Rozmiar 53-64cm

CECHY



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO@2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO@3.



Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Akcesoria

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

LOGO

- Przód
- Tył

GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.






FILMY

www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

