

## EVOLite® Badge Linesman Mittlerer Schirm Drehrad Belüftet CR2

Rot / AJB240-D00-600



### BESCHREIBUNG

EVOLite® Schutzhelm mit einem durchsichtigen ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.

### OPTIONEN





















- Blau (AJB240-D00-500)
- Grün (AJB240-D00-300)
- Grau (AJB240-D00-400)
- Orange (AJB240-D00-800)
- Rot (AJB240-D00-600)**
- Weiß (AJB240-D00-100)
- Gelb (AJB240-D00-200)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397



## SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Stoßfestigkeit 50 Joules
	Seitliche Verformung Ja		Schmelzmetall Ja
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -40°C
	ABS-Schale Ja		Wiederverwendbar Schale
	Textil Innenausstattung		Tiefeneinstellung 3D-Anpassung
	Drehradverschluss Ja		Universeller Zubehör-Steckplatz Ja
	Belüftung Ja		Reflektierendes CR2 Ausgestattet
	Integrierter Augenschutz Optional		ID-KARTENHALTER Ausgestattet
	BSI Kitemark Ja		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Ausgestattet
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 350g

## EIGENSCHAFTEN



### Höchster Komfort

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unvergleichlichen Komfort.



### Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution®-Drehradverschluss oder dem OneTouch™-Gleitverschluss.



### Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



### ID-Ausweishalter

Klarer ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.



### 3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



### CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



### Kinnriemensystem

4-Punkt-Kinnriemen für EVO® Helme. Ideal für Arbeiten in der Höhe. Löst automatisch bei Kräften zwischen 150 und 250 Newton.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 2 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



- Rückseite
- Beidseitig



## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)

