

## EVOLite® Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Geventileerd

Wit / AJB160-000-100



### BESCHRIJVING

De EVOLite® is een baanbrekend product waarmee gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen nieuwe niveaus van naleving kunnen bereiken dankzij het ongeëvenaarde comfort. Hij is licht van gewicht, uiterst comfortabel en past op de meest uiteenlopende hoofdvormen en -maten. Het harnas en de schaal zijn echt als één geheel geïntegreerd voor de beste prestaties door het stevig op het hoofd te houden, zelfs wanneer het volledig omgekeerd is.

### OPTIES























- Zwart (AJB160-001-100)
- Blauw (AJB160-000-500)
- Groen (AJB160-000-300)
- Grijs (AJB160-000-400)
- Oranje (AJB160-000-800)
- Rood (AJB160-000-600)
- Wit (AJB160-000-100)**
- Geel (AJB160-000-200)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



## SPECIFICATIES

	Piek Mid		Schokbestendigheid 50 joules
	Zijdelingse vervorming Ja		Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) Ja
	Maximale temperatuur +50°C		Minimum temperatuur -40°C
	ABS Schelp Ja		Recycleerbaar Schelp
	Textiel Harnas		Diepte-instelling 3D Harnas
	Slip pal Slip		Universele accessoiresleuf Ja
	Ventilatie Ja		Reflecterende optie Optioneel
	Geïntegreerde brillen Optioneel		ID-kaarhouder Optioneel
	BSI-Keurmerk Ja		Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812) Optioneel
	Optionele 4-punts kinband (EN397 conform) Optioneel		JSPCheck Ja
	Gewicht product 328g		Maat 53-64cm

## KENMERKEN



### Super Comfort

Een 6-punts textiel cradle harnassysteem & Chamlon™ katoenen zweetband bieden ongeëvenaard comfort.




### Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. Verkrijgbaar met de Revolution® Flex wielratel of de OneTouch™ slipratel.



### Accessoires

Een universele bevestigingsleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk. EVOSpec® geïntegreerde brillen zijn ook verkrijgbaar.



### Ventilatie Optie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helmtemperatuur



### 3D-aanpassing

Het textielharnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



### CR2™ Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectiviteit van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Er zijn minimale bestelhoeveelheden en instelkosten van toepassing.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



met gemiddeld 2-3 graden daalt.

## LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten



## BEREIK



## VIDEO'S

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25](http://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

