

## EVO® VISTAlens® mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Biały / Przyciemniony / AMB170-005-F00



### OPIS

EVO® VISTA® to bogaty w funkcje hełm ochronny nowej generacji oparty na sprawdzonej technologii ochrony głowy Evolution®. EVO® VISTAlens® zawiera w pełni wysuwaną zintegrowaną osłonę twarzy z klasą optyczną 1, oferującą ochronę przed uderzeniami klasy B nawet w ekstremalnych temperaturach. Osłona twarzy jest łatwa w użyciu, regulacji i konserwacji, dzięki czemu ochrona jest zawsze pod ręką, gdy jest potrzebna.

Seria EVO®VISTA® została opracowana z myślą o bezproblemowej integracji z szeroką gamą środków ochrony indywidualnej powyżej szyi. Wyposażony w więźbę z regulacją na pokrętko Revolution® Flex, hełm został zaprojektowany w celu zmniejszenia nacisku dla idealnego dopasowania i całodziennego komfortu.

### OPCJE


























- Czarny / Przyciemniony (AMB170-006-J00)
- Niebieski / Niebieski (AMB170-006-F00)
- Niebieski / Przyciemniony (AMB170-007-F00)
- Zielony / Przyciemniony (AMB170-006-P00)
- Pomarańczowy / Pomarańczowy (AMB170-008-G00)
- Pomarańczowy / Przyciemniony (AMB170-00M-900)
- Biały / Przyciemniony (AMB170-005-F00)**
- Biały / Biały (AMB170-004-F00)
- Żółty / Przyciemniony (AMB170-007-800)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## SPECYFIKACJE

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Daszek<br>Mikro  |    | Odporność na uderzenia<br>50 Dżuli  |
|    | EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA<br>1000V   |    | Odkształcenie boczne<br>Tak   |
|    | Stopiony metal<br>Tak  |    | Maksymalna temperatura<br>+50C  |
|    | Minimalna temperatura<br>- 40C   |    | Skorupa ABS<br>Tak  |
|    | Nadaje się do recyklingu<br>Skorupa  |    | Materiał tekstylny<br>Więźba  |
|    | Regulacja głębokości<br>3D   |    | Regulacja na pokrętko<br>Tak  |
|    | Uniwersalny otwór na akcesoria<br>Tak  |    | Wentylacja<br>Tak   |
|    | JSPCheck<br>Tak  |    | BSI Kitemark<br>Tak   |
|    | OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji<br>Numer skali<br>2C   |    | Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer<br>soczewki<br>1,2  |
|   | Znak towarowy producenta<br>Charakterystyczny Sztylet JSP  |   | Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)<br>1          |
|  | Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.<br>B |  | Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla części o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie<br>T |
|  | Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)<br>K   |  | Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)  |
|  | Długość soczewki<br>9cm  |  | Waga Produktu<br>482g   |

## CECHY



### Ochrona głowy

EVO® VISTA® jest zgodny z normą EN 397. Koncepcja komórki bezpieczeństwa zapobiega rykoszetowaniu odłamków, które wędrują w górę okularów i uderzają w skórę głowy. Ponadto okulary nie mogą zetknąć się ze skórą głowy, co zapobiega obrażeniom w przypadku, gdy okulary zostaną wepchnięte z powrotem do komórki bezpieczeństwa.



### Bezpieczny Komfort

Teraz dostępna z EVO® VISTA®, więźba z regulacją na pokrętko Revolution® Flex eliminuje



### Ochrona Oczu

Ochrona oczu EVO® VISTA® jest wykonana z materiału klasy optycznej 1, zapewniającego panoramiczny widok z minimalnymi zniekształceniami. Zintegrowane okulary oferują odporność na uderzenia klasy B i filtrowanie UV, z powłokami nieparującą i nierysującą.



### Regulowane uszczelnienie

Zintegrowane okulary EVO® VISTA® są w pełni regulowane, aby zoptymalizować



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 29 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



punkty nacisku, zapewniając ekstremalny komfort i jest wyposażona w bawełniany potnik Chamlon™. Opcjonalna wentylacja obniża temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



### Wizytownik

Specjalnie zaprojektowane punkty mocowania na hełmie umożliwiają bezpieczny montaż wizytownika. Przezroczysty uchwyt z poliwęglanu wykorzystuje prosty mechanizm wciskania i przesuwania, aby zmieścić wizytówkę o standardowym rozmiarze.



### Personalizacja

Seria EVO® VISTA® może być dostosowana do identyfikacji wizualnej firmy. Na hełmach można również nadrukować logo firmy, aby zwiększyć rozpoznawalność marki i zniechęcić do kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

dopasowanie i kompatybilność z okularami korekcyjnymi. Uszczelka z gumy termoplastycznej dopasowuje się do twarzy użytkownika, zwiększając komfort i ochronę przed szybko przemieszczającymi się cząstkami.



### Kompatybilność

Hełmy EVO® VISTAshield® i EVO® VISTA lens® zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej JSP, w tym półmaską Force®8 z filtrami PressToCheck™ i gamą montowanych ochronników słuchu Sonis®.



### Opcja wentylowana

Skorupa jest podwójnie wentylowana, aby zwiększyć komfort i umożliwić chłodzący przepływ powietrza, zmniejszając temperaturę wewnątrz hełmu średnio o 2-3 stopnie. Wentylacja jest opcjonalna.

#### LOGO

- Tył
- Przód

#### GAMA



#### FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s](http://www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s)
- [www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI](http://www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI)
- [www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t](http://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t)
- [www.youtube.com/watch?v=i8-pUrrl1o](http://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrrl1o)

#### PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

