

Swiss One SEEZ

1SEZLGB23CKN / 1SEZLGB23CKN



BESCHREIBUNG

Dieses außergewöhnliche Brillenkonzept vereint innovative Technologien und High-Tech-Funktionen sowie Vorteile! Wraparound-Design, die 10er-Glas-Basiskurve bietet erstaunliche optische Klarheit, integrierter Gesichtsschutz für Komfort und Schutz, Swiss One Flexofit Technologie sowie rutschfeste Bügel aus Memory Material, die so geformt werden können, dass sie optimale Passform und Sicherheit bieten, ein flexibler Nasensteg bietet zusätzlichen Komfort und Halt...

OPTIONEN

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)
1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)
1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalenummer

2C

Markenzeichen Swiss One

Swiss One

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.

F

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine
Partikel (optional)

K

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)

Ja

Leichtgewichtig

Ja

Flexibler Nasensteg

Ja

Bügel aus Memory-Schaum

Ja

Produktgewicht

27g

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-
Tönungs-Stufe

1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)

1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

T

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve

10

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel

Ja

Drehbare Bügel

Ja

Flexofit-Technologie

Ja

EIGENSCHAFTEN



Beschlagfrei

Beschlagfrei



Glaskurve

Glaskurve



Leichtgewichtig

Leichtgewichtig



Memory Schaum

Memory Schaum



Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad



Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie



Kratzfest

Kratzfest



Hochleistungsbeschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie
Hochleistungsbeschichtung



Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel



Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



Flexibler Nasensteg

Flexibler Nasensteg



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Gebäudemanagement

Herstellung von Speisen und Getränken

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Strafverfolgung

Produktion

Maritim

SERIE



DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-seez.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

