

Swiss One SEEZ

1SEZLGB23CKN / 1SEZLGB23CKN



DESCRIZIONE

Questo modello eccezionale è un mix di caratteristiche innovative e vantaggi tecnologici!

Stile avvolgente, curva base 10 che garantisce incredibile chiarezza visiva, banda integrata sulla fronte per il massimo del comfort e protezione, stanghette antiscivolo Swiss One Flexofit con effetto "memoria" per garantire un livello eccellente di aderenza e protezione.

OPZIONI

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)

1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)

1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 170 • EN 166



SPECIFICHE



LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C



Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One



Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F



Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì

Leggero
Sì

Nasello Flex
Sì

Braccia laterali in forma di memoria
Sì



Peso del Prodotto
27g



GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.
1



La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T



Antiappannante (opzionale)

Curva della base della lente
10

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

Bracci laterali rotanti
Sì

Tecnologia Flexofit:
Sì

CARATTERISTICHE



Anti-appannamento

Anti-appannamento



Curva della lente

Curva della lente



Leggero

Leggero



Memory form

Memory form



Nasello morbido

Nasello morbido



Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:



Anti-graffio

Anti-graffio



Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento



Stanghette inclinabili

Stanghette inclinabili



Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide



Nasello Flex

Nasello flex

RANGE

DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





 [doc-seez.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

