SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVO®3 średni daszek, regulacja na pokrętło Revolution ®, wentylowany

Zielony / AJF170-000-300

OPIS

EVO®3 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najróżniejszych środowiskach z zaletami komfortu nowego systemu więźby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 jest prawdziwą ewolucją znanych od dawna hełmów MK®2 i MK®3. EVO®3 zachowuje charakterystyczną dla JSP stylistykę, a jednocześnie zawiera rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiły się w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

Czarny (AJF170-001-100)
Niebieski (AJF170-000-500)
Zielony (AJF170-000-300)
Pomarańczowy (AJF170-000-800)
Czerwony (AJF170-000-600)
Biały (AJF170-000-100)
Żółty (AJF170-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

Rozmiar
53-64cm

Minimalna temperatura
- 40C

Skorupa HDPE
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętło
Tak

Wentylacja
Tak

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
Opcjonalnie

Waga Produktu
372g

CECHY

Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętło Revolution® lub pasek OneTouch ™

Odblaski CR2 ™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.

Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3

Regulacja 3D

Wygodna tekstylna wiezba posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości, oferując najbardziej precyzyjne dopasowanie możliwe do osiągnięcia w przemysłowym hełmie ochronnym.

Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.

JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

stopnie.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo	Lotniska
Budownictwo i Infrastruktura	Żegluga
Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne	Rusztowania i pokrycia dachowe
Przedsiębiorca indywidualny	Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

LOGO

- [x] Przód
- [x] Tył
- [x] Boki

GAMA

FILMY

www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ

www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-invincible-evo3.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.