

## EVOLite® Badge Mittlerer Schirm Drehrad Belüftet CR2

Rot / AJB170-D00-600



### BESCHREIBUNG

EVOLite® Schutzhelm mit einem durchsichtigen ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.

### OPTIONEN

- Blau (AJB170-D00-500)
- Grün (AJB170-D00-300)
- Grau (AJB170-D00-400)
- Orange (AJB170-D00-800)
- Rot (AJB170-D00-600)**
- Weiß (AJB170-D00-100)
- Gelb (AJB170-D00-200)

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 397



## SPEZIFIKATIONEN

Schirm  
Mittel

Seitliche Verformung  
Ja

Max. Temperatur  
+50°C

ABS-Schale  
Ja

Textil  
Innenausstattung

Drehradverschluss  
Ja

Belüftung  
Ja

Integrierte Brille  
Optional

BSI Kitemark  
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform)  
Optional

Produktgewicht  
341g

Schlagfestigkeit  
50 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)  
Ja

Min. Temperatur  
-40°C

Wiederverwendbar  
Schale

Tiefeneinstellung  
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz  
Ja

Reflektierendes CR2  
Ausgestattet

ID-KARTENHALTER  
Ausgestattet

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (EN397 & EN 812 konform)  
Optional

JSPCheck  
Ja

Größe  
53-64cm

## EIGENSCHAFTEN



### Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



### Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.



### Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



### ID-Ausweishalter

Klarer ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine



### 3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



### CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luffahrt	Agrarwirtschaft
Flughäfen	Bau und Infrastruktur
Gebäudemanagement	Herstellung von Speisen und Getränken
Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie	Produktion
Maritim	Gerüstbau und Dachdeckung
Einzelhändler	Transport, Lager & Logistik
Versorgungsunternehmen	

## LOGO

- Beidseitig
- Vorderseite

## SERIE



## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

