

## Masque complet Force®10 Typhoon™

Large (F10-1030) / BPB003-204-000-UK



### DESCRIPTION

Le Force®10 Typhoon™ est un masque complet avec une visière panoramique, extrêmement léger et facile à entretenir. Disponible en trois tailles (S,M,L) et compatible avec les cartouches PressToCheck™, le masque s'adapte parfaitement à tous les visages et assure une protection haute performance.

### OPTIONS

- Large (F10-1030) (BPB003-204-000-UK)**
- Medium (F10-1020) (BPB003-004-000-UK)
- Small (F10-1010) (BPB003-104-000-UK)

### NORMES

EN 136



Classification  
Classe 1

Valve d'expiration  
Valve Typhoon™

Système de réglage du harnais en 4 points  
Oui

BSI Kitemark  
Oui

Sans latex  
Oui

Poids du produit  
380g

Utilisation  
R

Conception des masques  
Visière et joint facial surmoulés, filtre double avec masque oronasal

Insert RX  
Facultatif

Matériau du masque  
Elastomère thermoplastique et polycarbonate

Sans métal  
Oui

CARACTÉRISTIQUES



**Insert RX pour verres correcteurs**

Le kit de prescription RX permet d'utiliser des lunettes de correction avec le masque Force@10 Typhoon™, ce qui évite que les lunettes de prescription traditionnelles n'interrompent l'étanchéité au visage et ne compromettent la protection.



**Maintenance sans efforts**

Le Force@10 Typhoon™ a été soigneusement conçu pour intégrer un petit nombre de composants clés. Le démontage, le nettoyage et l'entretien se font sans effort grâce aux pièces de rechange disponibles.



**Valve Typhoon™**

Très faible résistance et une respiration facilitée. Fabriqué en silicone, il fonctionne bien à très basse température.



**Parfaite étanchéité du masque**

NIOSH (ISO16976-2) a mené des recherches approfondies pour distinguer les 5 formes de visages les plus communes. En se basant sur cette étude JSP a travaillé pour créer un masque ergonomique qui épouse la forme du visage pour assurer l'étanchéité.



**Disponible en 3 tailles**

Disponible en S, M et L pour offrir un meilleur ajustement à une plus large gamme de tailles et de formes de visage améliorant l'étanchéité et le niveau de protection. Un guide des tailles est disponible pour les masques Force@8 & Force@10 Typhoon™.



**Film pelables**

Des films de visière pelables disponibles pour prolonger la durée de vie du Force@10 Typhoon™.



**Compatible PressToCheck™**

Le masque Force@10 Typhoon™ est compatible avec les filtres JSP Classic et nos filtres PressToCheck™ qui permettent de vérifier la bonne étanchéité au quotidien (Daily Face Fit Reassurance™).



**Confort ultra-léger**

Le poids et le confort d'un masque sont essentiels pour le porteur. Des sangles ergonomiques et souples assurent un confort longue durée.



**Compatibilité des filtres**

Entièrement compatible avec les filtres PressToCheck™, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier au quotidien le bon ajustement et de vérifier l'étanchéité du masque à chaque fois qu'ils le mettent. Fit it - Press it - Check it.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Agriculture

Aéroports

Construction et infrastructures

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Forces de l'ordre

Fabrication

Maritime

Mines, agrégats et carrières

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Rail et tunnels

Echafaudages et travaux de toiture

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

Soudage



## GAMME



## VIDÉOS

- [youtu.be/QXur8s3R7DI](https://youtu.be/QXur8s3R7DI)
- [youtu.be/7WrbphAj9o8](https://youtu.be/7WrbphAj9o8)

## TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-10-typhoon-full-face-mask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

