

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Carraca EVOLite® Mid Visera Revolution® Flex Wheel Vented

Gris / AJB170-000-400



### DESCRIPCIÓN

EVOLite® es un producto innovador que permite a los responsables de Salud y Seguridad alcanzar nuevos niveles de cumplimiento debido a su inigualable comodidad. Es ligero, extremadamente cómodo y se adapta a la más amplia gama de formas y tamaños de cabeza. El arnés y la carcasa están realmente integrados como una pieza para optimizar el rendimiento manteniéndolos firmemente unidos a la cabeza, incluso en posición completamente invertida.

### OPCIONES

Negro (AJB170-001-100)

Azul (AJB170-000-500)

Verde (AJB170-000-300)

**Gris (AJB170-000-400)**

Amarillo de alta visibilidad (AJB170-00C-700)

Naranja (AJB170-000-800)

Rojo (AJB170-000-600)

Blanco (AJB170-000-100)

Amarillo (AJB170-000-200)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.























Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Visera<br>Medio   |    | Resistencia al impacto<br>50 Julios                                     |
|    | Deformación Lateral<br>Sí   |    | Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)<br>Sí     |
|    | Temperatura máxima<br>+50° C  |    | Temperatura mínima<br>-40° C  |
|    | Carcasa de ABS<br>Sí  |    | Reciclable<br>Carcasa   |
|    | Textil<br>Arnés   |    | Ajuste de profundidad<br>Arnés 3D                                       |
|    | Ajuste deslizante<br>Rueda  |    | Ranura para accesorios universales<br>Sí                                |
|    | Ventilación<br>Sí   |    | Opción reflectante<br>Opcional  |
|    | Gafas Integradas<br>Opcional  |    | Porta-tarjeta credencial<br>Opcional                                    |
|    | Certificado BSI Kitemark<br>Sí  |    | Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)<br>Opcional |
|    | Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)<br>Opcional |    | JSPCheck<br>Sí  |
|  | Peso del producto<br>328g   |  | Tamaño<br>53-64cm   |

## CARACTERÍSTICAS



### Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



### Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



### Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3



### Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



grados.

## LOGOTIPO

- Delantero
- Trasero
- Lados



## GAMA



## VIDEOS

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO33](http://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO33)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

