

EVO®3 Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Geventileerd

Grijs / AJF160-000-400



BESCHRIJVING

De EVO®3 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor uitstekende bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ harnessysteem. De EVO®3 is een ware evolutie van de al lang bekende MK®2 en MK®3 helmen. De EVO®3 behoudt het karakteristieke ontwerp van JSP, maar bevat tegelijkertijd ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

OPTIES










Zwart (AJF160-001-100)
Blauw (AJF160-000-500)
Groen (AJF160-000-300)
Grijs (AJF160-000-400)
Oranje (AJF160-000-800)
Roze (AJF160-003-900)
Rood (AJF160-000-600)
Wit (AJF160-000-100)
Geel (AJF160-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



SPECIFICATIES

	Piek Mid		Schokbestendigheid 50 joules
	Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) Ja		Maximale temperatuur +50°C
	Minimum temperatuur -40°C		HDPE omhulsel Ja
	Recycleerbaar Schelp		Textiel Harnas
	Diepte-instelling 3D Harnas		Slip pal Slip
	Universele accessoiresleuf Ja		Ventilatie Ja
	Reflecterende optie Optioneel		Geïntegreerde brillen Optioneel
	ID-kaarthouder Optioneel		BSI-Keurmerk Ja
	Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812) Optioneel		Optionele 4-punts kinband (EN397 conform) Optioneel
	JSPCheck Ja		Gewicht product 372g
	Maat 53-64cm		

KENMERKEN



Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. Verkrijgbaar met de Revolution® Flex wielratel of de OneTouch™ slipratel.



CR2™ Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2™ is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



Super Comfort

Een 6-punts textile cradle harnassysteem & Chamlon™ katoenen zweetband bieden ongeëvenaard comfort.



3D-aanpassing

Het comfortabele textiel harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen, die de meest nauwkeurige pasvorm bieden die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Accessoires

Een universele bevestigingsleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk. EVOSpec® geïntegreerde brillen zijn ook verkrijgbaar.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



Ventilatie Optie

Geventileerde helmschaal voor meer comfort en een verkoelende luchtstroom, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten



BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

