

## Respiratore a semimaschera Force® 8

Grande (F8-830) / BHG003-2L5-000



### DESCRIZIONE

The Force®8 twin cartridge half mask with Typhoon™ valve offers superior low breathing resistance and incorporates a 4-point suspension harness with quick release buckles. La maschera è compatibile con la gamma di filtri Force™, compresi i filtri PressToCheck™ e PressToCheck™ Compact, fornendo protezione contro polveri, particolati, multi-gas e vapori organici ed inorganici.

### OPZIONI

**Grande (F8-830) (BHG003-2L5-000)**  
Media (F8-820) (BHT003-0L5-000)  
Short Wide (F8-840) (BHG002-0L5-000)  
Piccola (F8-810) (BHG003-1L5-000)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 140



## SPECIFICHE

Uso  
R

Mask Design  
Semimaschera con doppio filtro

Regolazione a 4 punti  
Sì

Materiale della Maschera  
Elastomero Termoplastico (TPR) e ABS

METAL FREE  
Sì

Valvola di Espirazione  
Valvola Typhoon

Ponte Nasale  
Modellata

BSI Kitemark  
Sì

Senza Lattice  
Sì

Peso del Prodotto  
90g

## CARATTERISTICHE



### Massimi Comfort e Vestibilità

Semi-Maschera in gomma termoplastica ad iniezione su struttura rigida disponibile in diverse taglie per adattarsi alla maggior parte dei visi. Bardatura a 4 punti totalmente regolabile per garantire un'effettiva aderenza al volto.



### Compatibilità

La semimaschera Force™ 8 utilizzata con il design compatto dei filtri PressToCheck™ offrono un'eccellente compatibilità con altri DPI. Consentono di utilizzare la semimaschera facilmente con visiere protettive, per saldatura e occhiali a maschera.



### Manutenzione Semplice

La semimaschera Force™ 8 è stata meticolosamente progettata per avere il numero minimo di componenti. La pulizia e la manutenzione sono semplici da effettuare grazie al numero limitato di componenti, eventuali parti di ricambio sono disponibili.



### Valvola Typhoon™

Valvola di espirazione a bassa resistenza per una facile respirazione. Realizzata in silicone stabilizzato, per eccellenti prestazioni anche a basse temperature.



### Compatibilità dei Filtri

Completamente compatibile con i filtri PressToCheck™, che forniscono una rassicurazione quotidiana sulla tenuta della maschera al viso, il modo più semplice per controllare la tenuta ogni volta che si indossa la maschera. Fit it - Press it - Check it.



### Disponibile in 4 taglie

Disponibile in Small, Medium, Large e Short/Wide per fornire una vestibilità ancora migliore a una gamma più ampia di dimensioni e forme del viso, migliorando la tenuta e il livello di protezione. È disponibile una guida alle taglie da utilizzare con le maschere respiratorie Force®.

## APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Agricolo

Aeroporti

Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture

Produzione Alimenti e Bevande

Ospedali, Sanità e Farmaceutica

Forze Armate

Produzione

Marittimo

Miniere, Aggregati e Cave

Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Ferroviano e Gallerie

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Ponteggi e Lattonieri

Liberi Professionisti

Appaltatori di Servizi

Saldatura



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





RANGE



VIDEO

- [▶ www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM](https://www.youtube.com/watch?v=s13lbaWBKOM)
- [▶youtu.be/1Y9G8E9kEXQ](https://youtu.be/1Y9G8E9kEXQ)
- [▶youtu.be/Ecyu\\_ftPPX4](https://youtu.be/Ecyu_ftPPX4)
- [▶youtu.be/-oUSyP9\\_NsA](https://youtu.be/-oUSyP9_NsA)

DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-force-8-halfmask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

