

## Mascarillas moldeadas de la serie 500

Mascarilla moldeada desechable FFP3 con válvula (532) Caja 5 / BEK130-002-M00



### DESCRIPCIÓN

Mascarilla desechable con espuma de confort de 360° y válvula de exhalación para una baja resistencia a la respiración. La correa ajustable de 4 puntos para la cabeza permite que se adapte cómodamente a todos los tamaños y formas de cabeza.

### OPCIONES

**Mascarilla moldeada desechable FFP3 con válvula (532)  
Caja 5 (BEK130-002-M00)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 149



## ESPECIFICACIONES

Clasificación  
FFP3 (facial filtrante de partículas)

Uso  
NR (no reutilizable)

Capa de carbón activado

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)  
2%

Factor de Protección Asignado del Reino Unido  
20

Válvula de exhalación  
Sí

Puente nasal  
Moldeado/a

Libre de metales  
Sí

Vida útil del filtro  
5 años

Tipo de filtro  
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

(D) Resistencia a la obstrucción por polvo (colmatación)  
Sí - marcado D = pasa la prueba opcional de colmatación

Eficiencia mínima de filtración  
99% para clasificación FFP3

Factor de Protección Nominal  
50

Diseño de máscara  
Moldeado/a


Sistema de ajuste del arnés de 4 puntos  
Sí

Libre de látex  
Sí

Material de la máscara  
Polipropileno

Peso del producto  
15g

## CARACTERÍSTICAS



### Válvula de exhalación

Válvula de exhalación de baja resistencia para una respiración fácil.



### Correas ajustables de 4 puntos

Las correas ajustables de 4 puntos sin metal crean un ajuste firme y adaptable.



### Puente nasal acolchado de espuma

Un puente nasal moldeable y una zona de espuma de 360° alrededor del interior proporcionan comodidad y un ajuste más firme.

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Silvicultura y Paisajismo

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Minería, áridos y canteras

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Energía renovable, eólica y solar

Andamios y tejados

Comerciante Individual

Transporte, Almacenaje y Logística

Contratistas de Servicios Públicos

Soldadura



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

