

## 500-serie voorgevormde maskers

Voorgevormd wegwerpmasker FFP3 met ventiel (532) Doos 5 / BEK130-002-M00



### BESCHRIJVING

Wegwerpmasker met 360° comfortschuim en uitademventiel voor lage ademweerstand. Dankzij de verstelbare 4-punts hoofdband past hij comfortabel op alle hoofdmaten en -vormen.

### OPTIES

**Voorgevormd wegwerpmasker FFP3 met ventiel (532)  
Doos 5 (BEK130-002-M00)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 149



## SPECIFICATIES

Classificatie  
FFP3 (deeltjesfilterend gelaatsstuk)

Gebruik  
NR (Niet-herbruikbaar)

Geactiveerde koolstoflaag  
Geen

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)  
2%

UK Toegewezen beschermingsfactor  
20

Uitademventiel  
Ja

Neusbrug  
Gevormd

Metaal Vrij  
Ja

Filter Houdbaarheid  
5 jaar

Filtertype  
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aërosolen)

(D) Weerstand tegen stofverstopping  
Ja - D-markering = doorstaat optionele  
verstoppingstest

Minimale filterefficiëntie  
99% Voor FFP3 Gewaardeerd

Nominale beschermingsfactor  
50

Ontwerp masker  
Gevormd


4-punts verstelsysteem voor harnas  
Ja

Latexvrij  
Ja

Materiaal masker  
Polypropyleen

Gewicht product  
15g

## KENMERKEN



### Uitademventiel

Uitademventiel met lage weerstand voor gemakkelijk ademen.



### Foam gevoerde neusbrug

Een vormbare neusbrug en 360 ° schuimgebied rond de binnenkant zorgen voor comfort en een stevigere pasvorm.



### 4-punts verstelbare riemen

Metaalvrije, 4-punts verstelbare bandjes zorgen voor een stevige en aanpasbare pasvorm.

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Ruimtevaart

Agrarisch

Luchthavens

Bouw en infrastructuur

Facility Management

Productie van voedingsmiddelen en dranken

Bosbouw en landschapsarchitectuur

Ziekenhuizen, gezondheidszorg en farmaceutica

Rechtshandhaving

Productie

Maritiem

Mijnbouw, aggregaten en steenwinning

Olie-, gas- en chemische bedrijven

Spoor en tunnelbouw

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie

Steigers en dakbedekking

Eenmanszaak

Vervoer, opslag en logistiek

Aannemers nutsbedrijven

Lassen



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

