

## Półmaski filtrujące jednorazowe serii 500

Półmaska filtrująca jednorazowa FFP3 z zaworem (532) Opakowanie 5 szt. / BEK130-002-M00



### OPIS

Jednorazowa półmaska filtrująca z pianką 360° i zaworem wydechowym dla niskiego oporu oddychania. Regulowane taśmy nagłowia pozwalają na wygodne dopasowanie do wszystkich rozmiarów i kształtów głów użytkowników.

### OPCJE

**Półmaska filtrująca jednorazowa FFP3 z zaworem (532)**  
**Opakowanie 5 szt. (BEK130-002-M00)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 149



## SPECYFIKACJE

Klasyfikacja  
FFP3 (filtrowanie cząstek stałych)

Użycie  
NR (jednorazowe)

Warstwa Węgla Aktywnego  
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)  
2%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK  
20

ZAWÓR WYDECHOWY  
Tak

Błaszka nosowa  
Formowana

Bez metalu  
Tak

Okres Trwałości Filtra  
5 lat

Typ Filtra  
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)

(D) Odporność na zapychanie  
Tak - oznaczenie D = przechodzi opcjonalny test zatykania

Minimalna skuteczność filtracji  
99% dla FFP3

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)  
50

Konstrukcja Półmiski  
Formowana


4-punktowy pasek  
Tak

Nie zawiera lateksu  
Tak

Materiał półmiski  
Polipropylen

Waga Produktu  
15g

## CECHY



### Zawór wydechowy

Zawór wydechowy o niskim oporze dla łatwego oddychania.



### 4-punktowe regulowane taśmy nagłowia

Wolna od metalu, 4 punktowa taśma nagłowia zapewnia mocne i elastyczne dopasowanie.



### Błaszka nosowa wyścielana pianką

Formowalna blaszka nosowa i pianka 360° wokół wewnętrznej strony zapewniają komfort i lepsze dopasowanie.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Leśnictwo I Architektura Krajobrazu

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny

Transport, Magazynowanie i Logistyka

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Spawanie



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 8 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)[doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)[doc-disposable-dust-masks-500-series-532.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 8 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

