TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23CKN / 1EXP2GEN23CKN



BESCHREIBUNG

Die neue Generation der Hybrid-Baureihe..., EXPLORER, die 2.Generation bietet dank des erstaunlichen Wrap-Around-Gestells einen absoluten Komfort.

Mit wasserdichtem Schaumstoff und innovativem System zum Wechseln der Bügel mit einem Kopfband! Mit dem Kopfband bietet EXPLORER 2 außergewöhnlichen Schutz gegen Sprays von Feststoffen und Flüssigkeiten und gegen Staub. Dieser Artikel ist auch in der RX-Reihe erhältlich und wird mit dem Kopfband zu einer Schutzbrille im ballistischen Bereich.

OPTIONEN

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)

1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN) 1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166















SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer

2C



Markenzeichen Swiss One

Swiss One



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.

F - nur, wenn Seitenbügel angebracht sind



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

Т



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel

Ja

RX Einsatz

Optionaler RX-Einsatz (4EXPLINSERT)



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe

1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.

B - nur, wenn ein großes Band angebracht ist



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)

Weiches Nasenpad

Ja

Drehbare Bügel

Ja



Produktgewicht

38/45g

EIGENSCHAFTEN





Beschlagfrei

Beschlagfrei





Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad





Glaskurve





Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung





Kratzfest

Kratzfest





Schwenkbare Bügel

Schwenkbare Bügel





Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden





RX-Einsatz kompatibel

RX-Einsatz kompatibel

SERIE



DOWNLOADS



doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf (PDF)

doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf (PDF)

doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf (PDF)

doc-ce-explorer-2-goggles.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

 $Do \ Not \ Publish \ without \ written \ permission \ from \ JSP \ Limited. \ Contact \ copyright@jspsafety.com. \ Information \ correct in the \ United \ Kingdom \ at \ Not \ Publish \ without \ written \ permission \ from \ JSP \ Limited.$ date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



