

## Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23CKN / 1EXP2GEN23CKN



### DESCRIPTION

La nouvelle génération de la gamme hybride..., EXPLORER 2 offre un confort exceptionnel grâce à son incroyable design enveloppant. Avec un insert mousse et un système innovant pour remplacer les branches par une tresse réglable, la Lunette EXPLORER 2 vous séduira. Montée avec la tresse, la lunette EXPLORER 2 offre une protection exceptionnelle contre les pulvérisations de solides et de liquides et contre les poussières. Cette lunette peut s'inscrire dans la gamme RX. La lunette EXPLORER 2 s'inscrit également en gamme Balistique dans sa version montée avec tresse.

### OPTIONS

**1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)**  
1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)  
1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

### NORMES

EN 170 • EN 166



## INFORMATIONS TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre  
2C

Manufacture's Trademark Swiss One  
Swiss One

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

**F - Lorsque seulement les branches sont montées.**

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif  
T

Résistance à la buée (facultatif)

Courbe de base de l'oculaire  
8

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat  
Oui

Insert RX  
Insert RX en option (4EXPLINSERT)

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire  
1,2

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).  
1

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

**B - Lorsque la grande sangle est montée**

Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)  
K

Revêtement Excellence (KN anti-rayures/anti-buée)  
Oui









Pont nasal souple  
Oui

Branches pivotantes  
Oui

Poids du produit  
38/45g

## CARACTÉRISTIQUES

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  | <b>anti-buée</b><br>anti-buée  |
|  |  | <b>Pont nasal souple</b><br>Pont nasal souple  |
|  |  | <b>Courbe de l'oculaire</b><br>Courbe de l'oculaire  |
|  |  | <b>Revêtement haute performance</b><br>Revêtement haute performance anti-rayures / anti-buée |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  | <b>Anti-scratch</b><br>Anti-scratch                           |
|  |  | <b>Branches pivotantes</b><br>Branches pivotantes             |
|  |  | <b>Embouts souples</b><br>Embouts souples                     |
|  |  | <b>Compatible avec Insert RX</b><br>Compatible avec Insert RX |

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Agriculture

Aéroports

Construction et infrastructures

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Travaux forestiers et aménagement paysager

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## Forces de l'ordre

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

## Fabrication

Mines, agrégats et carrières

Rail et tunnels

Echafaudages et travaux de toiture

Transport, entreposage & logistique

## GAMME



## TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
- [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
- [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
- [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

