

Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23CKN / 1EXP2GEN23CKN



DESCRIZIONE

La nuova frontiera della gamma ibrida. L'Explorer di seconda generazione offre un comfort totale grazie al suo incredibile design avvolgente.

Vi conquisterà grazie all'inserito in schiuma impermeabile e ad un innovativo sistema per cambiare le stanghette con una fascia. Indossato con la fascia elastica, l'occhiale Explorer 2 offre una protezione eccezionale contro spruzzi di solidi e liquidi e contro la polvere. Questo articolo è disponibile anche nella gamma RX e, grazie alla fascia elastica, può diventare un'occhiale ad uso balistico.

OPZIONI

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)

1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)

1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 170 • EN 166



SPECIFICHE

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C

Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One

Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F - Quando solo le armi laterali sono montate

La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,
autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature
estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)

T

Antiappannante (opzionale)

Curva della base della lente
8

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

Insero Correttivo RX
Insero RX opzionale (4EXPLINSERT)

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm,
0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a
maschera.

B - Quando la cinghia grande è montata

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì

Nasello morbido
Sì

Bracci laterali rotanti
Sì

Peso del Prodotto
38/45g

CARATTERISTICHE

		Anti-appannamento Anti-appannamento
		Nasello morbido Nasello morbido
		Curva della lente Curva della lente
		Rivestimento ad alte prestazioni Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento

		Anti-graffio Anti-graffio
		Stanghette inclinabili Stanghette inclinabili
		Estremità stanghette morbide Estremità stanghette morbide
		RX Insert compatibile RX Insert compatibile

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Aeroporti

Gestione delle Strutture

Silvicoltura e Giardinaggio

Forze Armate

Marittimo

Agricolo

Costruzioni e Infrastrutture

Produzione Alimenti e Bevande

Ospedali, Sanità e Farmaceutica

Produzione

Miniere, Aggregati e Cave



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Ferroviario e Gallerie

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Ponteggi e Lattonieri

Liberi Professionisti




Trasporto, Magazzini e Logistica

Appaltatori di Servizi

RANGE



DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

