

Powercap® Active™ IP 8hr Multistekker

Zwart / CAE602-941-100



BESCHRIJVING

PowerCap® Active™ IP is een lichtgewicht overdrukademhalingstoestel met oog- en gelaatsbescherming en EN 812 stootpetbescherming. PowerCap® Active™ IP is licht, heeft een goede pasvorm en is ergonomisch ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen stof en de meeste vervuilende deeltjes in de lucht volgens EN 12941 TH1P.

- 1 mm dik vizier van polycarbonaat met aluminium randen die bescherming bieden tegen stoten - bevestigd met klinknagels.

OPTIES


















Zwart (CAE602-941-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 812 • EN 166



SPECIFICATIES

	Piek 7cm		Schokbestendigheid 12 joules x 4
	Weerstand tegen zijdelingse botsingen 12 joules		Maximale temperatuur +40°C
	Minimum temperatuur +5°C		HDPE omhulsel Ja
	Recycleerbaar Schelp		Verstelbaar harnas met gesp Elastisch harnas met vergrendelbare gesp
	Ventilatie Ja		Reflecterende optie Nein
	Classificatie TH1 (Turbokap)		Filtertype P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)
	Gebruik R (herbruikbaar)		Uitademventiel Nein
	Minimale filterefficiëntie 90%		Maximale totale inwaartse lekkage (TIL) 10% Indien gemonteerd op PowerCap® Active™ Respirator
	Nominale beschermingsfactor 10		UK Toegewezen beschermingsfactor 10
	Ontwerp masker Een Turbo Hood luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse fitting)		Type gezichtsafdichting Hypoallergeen materiaal
	Latexvrij Ja		Metaal Vrij Nein
	Filter Houdbaarheid 5 jaar		Filtermateriaal Geplooid media
	Batterijtype Oplaadbaar Lithium-ion 2 x 3,7v 1,9Ah		Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk
	Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik) 1		Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen. B
	Bescherming tegen vloeistofspatten 3		BSI-Keurmerk Ja
	Gewicht product 659g		Geluidsniveau 68,2dB
	Gezichtscontrole vereist Nein		

KENMERKEN



Bump Cap Hoofdbescherming

De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft. De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en wasbaar in de wasmachine.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Aangedreven lucht

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.



Micro USB Opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.



Oog- en gezichtsbescherming

De IP-versie biedt oog- en gezichtsbescherming volgens EN 166 1 B, ideaal voor werkzaamheden in omgevingen waar gevaar bestaat voor rondvliegende deeltjes. Afpelbare hoezen beschikbaar.

BEREIK



VIDEO'S

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

