

## Powercap® Active™ IP 8hr Multistekker

Zwart / CAE602-941-100



### BESCHRIJVING

PowerCap® Active™ IP is een lichtgewicht overdrukademhalingstoestel met oog- en gelaatsbescherming en EN 812 stootpetbescherming. PowerCap® Active™ IP is licht, heeft een goede pasvorm en is ergonomisch ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen stof en de meeste vervuilende deeltjes in de lucht volgens EN 12941 TH1P.

- 1 mm dik vizier van polycarbonaat met aluminium randen die bescherming bieden tegen stoten - bevestigd met klinknagels.

### OPTIES

**Zwart (CAE602-941-100)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 812 • EN 166



## SPECIFICATIES

Piek  
7cm

Weerstand tegen zijdelingse botsingen  
12 joules

Minimum temperatuur  
+5°C

Recycleerbaar  
Schelp

Ventilatie  
Ja

Classificatie  
TH1 (Turbokap)

Gebruik  
R (herbruikbaar)

Minimale filterefficiëntie  
90%

Nominale beschermingsfactor  
10

Ontwerp masker  
Een Turbo Hood luchtzuiverend ademhalingsstoestel  
(losse fitting)

Latexvrij  
Ja

Filter Houdbaarheid  
5 jaar

Batterijtype  
Oplaadbaar Lithium-ion 2 x 3,7v 1,9Ah

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor  
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor  
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor  
uitzonderlijk gebruik)  
1

Bescherming tegen vloeistofspatten  
3

Gewicht product  
659g

Schokbestendigheid  
12 joules x 4

Maximale temperatuur  
+40°C

HDPE omhulsel  
Ja

Verstelbaar harnas met gesp  
Elastisch harnas met vergrendelbare gesp

Reflecterende optie  
Geen

Filtertype  
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)

Uitademventiel  
Geen

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)  
10% Indien gemonteerd op PowerCap® Active™  
Respirator

UK Toegewezen beschermingsfactor  
10

Type gezichtsafdichting  
Hypoallergeen materiaal

Metaal Vrij  
Geen

Filtermateriaal  
Geplooid media

Handelsmerk van de fabrikant  
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86  
g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.  
B

BSI-Keurmerk  
Ja

Geluidsniveau  
68,2dB

## KENMERKEN



### Aangedreven lucht

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.



### Bump Cap Hoofdbescherming

De pet maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpettechnologie, die de EN 812 norm overtreft. De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en wasbaar in de wasmachine.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Micro USB Opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™ 1-batterij heeft een ingebouwde brandstofmeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.



## Oog- en gezichtsbescherming

De IP-versie biedt oog- en gezichtsbescherming volgens EN 166 1 B, ideaal voor werkzaamheden in omgevingen waar gevaar bestaat voor rondvliegende deeltjes. Afpelbare hoezen beschikbaar.

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch	Vliegveld
Facility Management	Productie
Maritiem	Spoorweg- en tunnelbouw
Eenmanszaak	

## BEREIK

## VIDEO'S



[youtu.be/0yFoliUPusM](https://youtu.be/0yFoliUPusM)

## DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-powercap\\_active\\_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

