

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## HardcapAerolite® visera micro

Naranja de alta visibilidad / AAG000-001-600



### DESCRIPCIÓN

Hardcap AeroLite® es la gorra completa más ligera disponible en el mercado.

Evolución directa de la popular HardCap A1+™, la HardCap AeroLite® representa la vanguardia de la innovación dentro de la gama de protección de cabeza de JSP®, proporcionando una protección completa en su categoría al cumplir los requisitos de la norma EN 812.

Desarrollada y refinada por el Departamento de Investigación y Desarrollo interno de JSP, la Hardcap AeroLite® pesa menos de 135 g sin comprometer el rendimiento.

### OPCIONES

- Negro (AAG000-001-100)
- Naranja de alta visibilidad (AAG000-001-600)**
- Amarillo de alta visibilidad (AAG000-001-500)
- Azul marino (AAG000-002-100)
- Azul marino con porta-credencial (AAG003-402-100)
- Rojo (AAG000-000-600)
- Blanco (AAG000-000-100)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 812



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES


	Visera 2,5 cm		Resistencia al impacto 12 Julios x 4
	Temperatura máxima +50°C		Temperatura mínima -40°C
	Carcasa de HDPE/PEAD Sí		Reciclabre Carcasa
	Forro EPP Sí		Ajuste deslizante Deslizable
	Ventilación Sí		Opción reflectante Norma
	Recubrimiento antibacteriano Polygiene®		Certificado BSI Kitemark Sí
	Lavable a máquina en Max 40° C		Peso del producto 127g
	Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional		Tamaño 53-64cm

## CARACTERÍSTICAS



### Carcasa de HDPE completa

Debajo de la elegante cubierta textil hay una resistente carcasa de HDPE y un ligero forro de impacto EPP, cuidadosamente diseñado para permitir flexibilidad y comodidad al usuario.



### Áreas reflectantes

Las grandes áreas reflectantes en los paneles laterales de la cubierta y los ribetes reflectantes alrededor del pico proporcionan visibilidad adicional y seguridad mejorada en condiciones de poca luz. No disponible en HardCap Aerolite® 60°



### Ajuste y comodidad

Existe un acolchado reemplazable para proporcionar mayor comodidad y un mejor ajuste. La almohadilla de confort y la banda de sudor absorben la humedad para evacuar el sudor de la piel



### Opciones de visera

Disponible en negro o azul como estándar y con un pico de 50 o 25 mm. El pico más largo proporciona una mejor sombra y el pico más corto ofrece mejor visión cuando se mira hacia arriba.



### Tecnología de flujo de aire

La cubierta tiene grandes paneles de tejido abierto que permiten la fácil transferencia de aire frío. Esto reduce sustancialmente la acumulación de calor y las molestias para el usuario, especialmente cuando se usa durante largos períodos.



### Anti-bacteriano

La cubierta es extraíble y lavable a máquina. La banda para el sudor y el acolchado están tratados con Polygiene®, que reduce las irritaciones de la piel, los olores y los ciclos de lavado, prolongando la vida útil de los tejidos.



### Logos bordados

Consigue tu Logotipo Bordado en la parte delantera o trasera de tu Hardcap A1+, HardCap Aerolite® o HardCap Aerolite® 60°.



### Logotipos de transferencia de calor

Transferencia de calor de su logotipo en la parte delantera, trasera o lateral de su Hardcap A1+, HardCap aerolite o HardCap aerolite60°.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican



### Logotipos de transferencia de calor

Transferencia de calor de su logotipo en la parte delantera, trasera o lateral de su Hardcap A1+, HardCap aerolite o HardCap aerolite60°.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

GAMA

DESCARGAR



-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-hardcap-aerolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

