

EVO®3 średni daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Niebieski / AJF170-000-500



OPIS

EVO®3 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najróżniejszych środowiskach z zaletami komfortu nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 jest prawdziwą ewolucją znanych od dawna hełmów MK®2 i MK®3. EVO®3 zachowuje charakterystyczną dla JSP stylistykę, a jednocześnie zawiera rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiły się w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

- Czarny (AJF170-001-100)
- Niebieski (AJF170-000-500)**
- Zielony (AJF170-000-300)
- Pomarańczowy (AJF170-000-800)
- Czerwony (AJF170-000-600)
- Biały (AJF170-000-100)
- Żółty (AJF170-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397



SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Rozmiar
53-64cm

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy
(opcjonalnie)
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa HDPE
Tak

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja głębokości
3D

Regulacja na pokrętko
Tak

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Wentylacja
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z
EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z
normą EN397)
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Waga Produktu
372g

Rozmiar
53-64cm

CECHY



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętko Revolution® lub pasek OneTouch™



Odblaski CR2™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

6-punktowy system więzby tekstylnej i potnik z bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



Regulacja 3D

Wygodna tekstylna wiezba posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości, oferując najbardziej precyzyjne dopasowanie możliwe do osiągnięcia w przemysłowym hełmie ochronnym.



Aksesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 6 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



stopnie.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

LOGO

- Prząd
- Tył
- Boki



GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 6 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

