

EVOGuard®M Osłona dla Leśników

Osłona EVOGuard®M2 dla Leśników / ADA300-080-000



OPIS

Osłony EVOGuard®M dla Leśników stanowią innowacyjne rozwiązanie, chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka. Elementy osłony EVOGuard® są w pełni kompatybilne z wieloma istniejącymi modelami hełmów EVO®.

OPCJE

Osłona EVOGuard®M1 dla Leśników (ADA290-080-000)

Osłona EVOGuard®M2 dla Leśników (ADA300-080-000)

Osłona EVOGuard®M3 dla Leśników (ADA310-080-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 1731



SPECYFIKACJE



Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP



Przepuszczalność światła widzialnego (VLT)
70%



BSI Kitemark
Tak



Waga Produktu
74.34 g



Zestaw
W zestawie: uchwyty do hełmów EVO® 2, 3, 5, DS,
Lite, Skyworker™. Uchwyt do EVO8/EVOLite z
identyfikatorem. System Mocowania EVOGuard®
Browguard



Zwiększona wytrzymałość na uderzenia 22 mm, 43 g
stalowej kuli poruszającej się z prędkością 5.1 m/s. Pochodzi
to z testu praktycznego, który polega na upuszczeniu kuli
(zgodnie z przepisami) z wysokości 1,3 metra.
S




Długość wizjera
18cm

Materiał
Rama ABS i tkana siatka ze stali nierdzewnej



Nadaje się do recyklingu
Tak

CECHY



Gama osłon

Dostępne są dwa kompletne systemy leśne o
wysokiej wydajności, które umożliwiają
użytkownikom wybór idealnej przyłbicy do danego
zadania i w danym przedziale cenowym.



Dwuwarstwowa ochrona

Zarówno hełm dla leśników EVOGuard®M, jak i
osłona browguard EVOGuard®M posiadają
dodatkową warstwę ochrony oczu w postaci
zintegrowanej, wysuwanej poliwęglanowej osłony
EVOSpec®.



Najwyższy komfort

Wyposażony w łatwą w użyciu regulację
pokrętem Revolution® i regulację głębokości 3D-
Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe
ustawienia dla zwiększenia możliwości adaptacji,
aby zapewnić idealne, bezpieczne dopasowanie.



Osłona

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową
ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i
widoczności.



Ochrona przed uderzeniami

Osłona EVOGuard®M2 posiada stopień
odporności na uderzenia klasy S, oferując
zwiększoną odporność na uderzenia, gdy jest
zamontowana do nagłowia EVOGuard®M
browguard lub hełmu.



Zrównoważony i bezpieczny

Browguard z nylonu utrzymuje osłonę w
bezpiecznym położeniu nawet podczas
ekstremalnych ruchów, oferując jednocześnie
zrównoważone, równomierne rozłożenie ciężaru.




Kompatybilność produktów

Zaprojektowany, aby zmaksymalizować
kompatybilność z szeroką gamą produktów JSP,
takich jak Force®8 z PressToCheck™, półmaski
filtrujące jednorazowego użytku Springfit™ i seria
montowanych ochronników słuchu Sonis®.




Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową
ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i
widoczności.



Wysokiej jakości materiały

Osłona EVOGuard®M2 składa się z formowanej
ramy z tworzywa ABS i tkanej siatki ze stali
nierdzewnej.



Przepuszczalność światła widzialnego

Osłona EVOGuard®M2 dla Leśników zapewnia
70% przepuszczalności światła widzialnego.

GAMA

FILMY

www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)

