

EVO®2 Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Geventileerd

Wit / AJF030-000-100



BESCHRIJVING

De EVO®2 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ draagsysteem. De EVO®2 is een echte evolutie van de MK®2- en MK®3-helmen, die hun sporen al lang hebben verdiend. De EVO®2 behoudt de kenmerkende JSP-styling, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

OPTIES

- Zwart (AJF030-001-100)
- Blauw (AJF030-000-500)
- Groen (AJF030-000-300)
- Grijs - AJF030-000-400 - Op bestelling Min. 240 eenheden (AJF030-000-400)
- Oranje (AJF030-000-800)
- Roze (AJF030-003-900)
- Rood (AJF030-000-600)
- Wit (AJF030-000-100)**
- Geel (AJF030-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



SPECIFICATIES

Piek
Midden

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen
Helm (optioneel)
Ja

Minimum temperatuur
-30°C

Recycleerbaar
Schelp

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoiresleuf
Ja

BSI-Keurmerk
Ja

ID-kaarthouder
Optioneel

Gewicht product
402g

Schokbestendigheid
50 joules

Maximale temperatuur
+50°C

HDPE omhulsel
Ja

LDPE Harnas
Ja

Slip pal
Slip

Ventilatie
Ja

Reflecterende optie
Optioneel

JSPCheck
Ja

Maat
53-64cm

KENMERKEN



Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. De OneTouch™ slipvergrendeling maakt het eenvoudig om aan te spannen tot de perfecte pasvorm.



CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



Super Comfort

Een traditioneel 6-punts polyethyleen harnas waardoor de EVO®2 de voordeligere keuze is, terwijl hij toch dezelfde hoge prestaties levert als de EVO®3.



Ventilatie Optie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.



3D-aanpassing

Het polyethyleen harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Accessoires

Universele bevestigingsleuf voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en oorbeschermers.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Agrarisch

Luchthavens

Bouw en infrastructuur

Maritiem

Olie-, gas- en chemische bedrijven

Steigers en dakbedekking

Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten

BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk

DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

