SCHEDA TECNICA



Calotta EVOGuard®C

Calotta EVOGuard®C / ADB280-000-400



DESCRIZIONE

EVOGuard®C è da utilizzare con le visiere EVOGuard®, fornendo soluzioni innovative per proteggere chi le indossa in una moltitudine di mansioni ad alto rischio.

L'EVOGuard®C soddisfa i requisiti delle norme EN 166 e EN 1731 se dotato della visiera EVOGuard® appropriata.

*Visiera EVOGuard® C5 Max solo per caschi EVO®.

OPZIONI

Calotta EVOGuard®C (ADB280-000-400)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 166 • EN 1731















SPECIFICHE

Bardatura

Nuovo Cricchetto. 6 posizioni in inclinazione e cinghia di regolazione. Fascia antisudore extra lunga.



Attacchi Universali da 30mm

Sì



Chiusura a Cricchetto

Nuova Bardatura Ammortizzata



Riciclabile

Sì

Materiale

Nylon e 30% Fibra di Vetro



Resistenza agli Urti

BT



Occhiali integrati

Occhiale EvoSpec opzionale



BSI Kitemark

Sì



Peso del Prodotto

210g

CARATTERISTICHE



Compatibilità

Le visiere EVOGuard® massimizzano la compatibilità con semimaschere, respiratori monouso, occhiali da vista e cuffie da elmetto Sonis®.



Vision

La visiera ottica di classe 1 offre una visione panoramica con una distorsione minima, ideale per essere indossata comodamente in maniera continuativa.



Resistenza

Ampia gamma di visiere ad alte prestazioni che offrono una resistenza agli impatti fino alla classe A se montate su un casco di sicurezza e una protezione dagli impatti di media energia con il paraschiena EVOGuard®.



Copertura

Le visiere EVOGuard® offrono copertura del viso senza limitare i movimenti. Le visiere EVOGuard® MAX offrono una maggiore copertura integrando la protezione del mento.



Massimo Comfort e Fit

Dispone del nuovo cricchetto JSP Revolution®, che mantiene saldamente in posizione la calotta indipendentemente dalla mansione o dai movimenti dell'utilizzatore. Il sistema è completo di una fascia antisudore con cotone Chamlon™ avvolgente e morbida, con supporto in schiuma, sostituibile, che offre un comfort ottimale.



Massima Regolabilità

Le regolazioni multiple permettono a chi lo indossa di posizionare la calotta in molteplici posizioni. Una fascia a scorrimento regolabile sulla parte superiore e una regolazione orizzontale, massimizzano il comfort con diverse forme di testa e rendendo possibile l'utilizzo con cappellini di sicurezza.

RANGE



DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)



doc-evoguard.pdf (PDF)







Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





