

Alleen EVOGuard®C industriële beschermkap

Alleen EVOGuard®C industriële beschermkap / ADB280-000-400



BESCHRIJVING

EVOGuard®C industriële voorhoofdbeschermer voor gebruik met *EVOGuard® vizieren, die innovatieve oplossingen bieden om de drager te beschermen in een groot aantal risicovolle werkomgevingen.

De EVOGuard®C industriële voorhoofdbeschermer voldoet aan de vereisten van EN 166 en EN 1731 wanneer deze is uitgerust met het juiste EVOGuard® vizier.

*EVOGuard® C5 Max vizier alleen voor gebruik met EVO® helmen.

OPTIES

**Alleen EVOGuard®C industriële beschermkap
(ADB280-000-400)**

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 1731



SPECIFICATIES

Harnas
NIEUW Harkje. 6 posities. maatband over het hoofd. Extra lange zweetband.

Wiel ratel
Ja NIEUW Geveerd comfortkussen

Recycleerbaar
Ja

Materiaal
30% Glas Gevuld Nylon

Schokbestendigheid
BT

Universele accessoiresleuf
Ja

Geïntegreerde brillen
Optionele EvoSpec

BSI-Keurmerk
Ja

Gewicht product
210g

KENMERKEN



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



Superieur comfort en pasvorm

Voorzien van de nieuwe JSP Revolution® wielratel, die het apparaat stevig vastzet en op zijn plaats houdt, ongeacht de taak of beweging van de gebruiker. Het systeem wordt geleverd met een omsluitende, zachte, vervangbare Chamlon™ zweetband met schuimrug die superieur comfort biedt.



Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



Maximale aanpasbaarheid

Dankzij de verschillende pasposities kan de drager de wenkbrauwbeschermer op drie manieren aanpassen. Een schuifpassing over de kroon in combinatie met een voorwaartse en achterwaartse verstelling zorgt voor maximale compatibiliteit met verschillende hoofdvormen.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Ruimtevaart

Agrarisch

Luchthavens

Facility Management

Productie van voedingsmiddelen en dranken

Bosbouw en landschapsarchitectuur

Ziekenhuizen, gezondheidszorg en farmaceutica

Productie

Maritiem

BEREIK

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

