

EVO®2 Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Geventileerd

Rood / AJF030-000-600



BESCHRIJVING

De EVO®2 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ draagsysteem. De EVO®2 is een echte evolutie van de MK®2- en MK®3-helmen, die hun sporen al lang hebben verdiend. De EVO®2 behoudt de kenmerkende JSP-styling, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

OPTIES



















- Zwart (AJF030-001-100)
- Blauw (AJF030-000-500)
- Groen (AJF030-000-300)
- Grijs - AJF030-000-400 - Op bestelling Min. 240 eenheden (AJF030-000-400)
- Oranje (AJF030-000-800)
- Roze (AJF030-003-900)
- Rood (AJF030-000-600)**
- Wit (AJF030-000-100)
- Geel (AJF030-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



SPECIFICATIES

	Piek Mid		Schokbestendigheid 50 joules
	Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) Ja		Maximale temperatuur +50°C
	Minimum temperatuur -30°C		HDPE omhulsel Ja
	Recycleerbaar Schelp		LDPE Harnas Ja
	Diepte-instelling 3D Harnas		Slip pal Slip
	Universele accessoiresleuf Ja		Ventilatie Ja
	BSI-Keurmerk Ja		Reflecterende optie Optioneel
	ID-kaarthouder Optioneel		JSPCheck Ja
	Gewicht product 402g		Maat 53-64cm

KENMERKEN



Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. De OneTouch™ slipvergrendeling maakt het eenvoudig om aan te spannen tot de perfecte pasvorm.



CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



Super Comfort

Een traditioneel 6-punts polyethyleen harnas waardoor de EVO@2 de voordeligere keuze is, terwijl hij toch dezelfde hoge prestaties levert als de EVO@3.



Ventilatie Optie

Geventileerde helmschaal voor meer comfort en een verkoelende luchtstroom, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden Celsius daalt.



3D-aanpassing

Het polyethyleen harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Accessoires

Universele bevestigingsleuf voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en oorbeschermers.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 16 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten



BEREIK



VIDEO'S

 www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 16 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

