

## EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, wentylowany

Czerwony / AJF030-000-600



### OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

### OPCJE

- Czarny (AJF030-001-100)
- Niebieski (AJF030-000-500)
- Zielony (AJF030-000-300)
- Szary - AJF030-000-400 - pod zamówienie min. 240 szt. (AJF030-000-400)
- Pomarańczowy (AJF030-000-800)
- Różowy (AJF030-003-900)
- Czerwony (AJF030-000-600)**
- Biały (AJF030-000-100)
- Żółty (AJF030-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397



## SPECYFIKACJE

Daszek  
średni

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy  
(opcjonalnie)  
Tak

Minimalna temperatura  
- 30C

Nadaje się do recyklingu  
Skorupa

Regulacja głębokości  
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

BSI Kitemark  
Tak

Wizytownik  
Opcjonalnie

Waga Produktu  
402g

Odporność na uderzenia  
50 Dżuli

Maksymalna temperatura  
+50C

Skorupa HDPE  
Tak

Więźba LDPE  
Tak

Regulacja na pasek  
Pasek przesuwny

Wentylacja  
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe  
Opcjonalnie

JSPCheck  
Tak

Rozmiar  
53-64cm

## CECHY



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



### Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO@2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO@3.



### Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



### Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### Akcesoria

Uniwersalne gniazdo mocujące umożliwia stabilne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

#### LOGO

- Prząd
- Tył
- Boki



#### GAMA



#### FILMY

[www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk](https://www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk)

#### PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

