

## EVO®5 E-Xtra

Weiß / AKP240-000-100



### BESCHREIBUNG

JSP hat einen unbelüfteten Helm entwickelt, der zusätzlichen Schutz gegen Elektrizität und Stöße bietet und das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. Das EVO®5 E-Xtra von JSP ist sowohl nach EN397 als auch nach EN50365 vollständig zertifiziert. Darüber hinaus erfüllt er die höheren Anforderungen der EN12492 an Stoßdämpfung und Durchdringung. Der Helm ist außerdem nach ANSI Z89.1, als Typ 1 Klasse E Helm, sowie nach AS/NZS 1801 geprüft.

### OPTIONEN

**Weiß (AKP240-000-100)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365 • AS/NZS 1801 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



## SPEZIFIKATIONEN

Schirm  
Mittel

Seitliche Schlagfestigkeit  
25 Joules

ANSI ELECTRICAL CLASS E  
20,000V

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Ja

Min. Temperatur  
+50°C

EPP-Aufprall Absorber  
Ja

Textil  
Innenausstattung

Drehradverschluss  
Ja

Belüftung  
Nein

Integrierter Augenschutz  
Nein

BSI Kitemark  
Ja

JSPCheck  
Ja

Größe  
53-64cm

Stoßfestigkeit  
100 Joules

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG  
1000V

Seitliche Verformung  
Ja

Min. Temperatur  
-40°C

ABS-Schale  
Ja

Wiederverwendbar  
Ja

Tiefeneinstellung  
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz  
Ja

Reflektierendes CR2  
Optional

ID-KARTENHALTER  
Optional

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)  
Ausgestattet

Produktgewicht  
445g

## EIGENSCHAFTEN



### Elektrischer Schutz

Das EVO®5 E-Xtra bietet elektrischen Schutz gemäß EN 50365, AS/NZS 1801 und ANSI Z89.1 Klasse E.



### Robuste ABS Schale

Der EVO®5 E-Xtra Schutzhelm besitzt eine extrem robuste ABS Außenschale, die für einen überragenden Schutz entwickelt wurde. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild auf.



### Sichere Passform

A fully adjustable 4-point chinstrap, 3D Adjustment harness for 1-2-3 point depth settings and Revolution® wheel ratchet.



### EPP Innenschale

Unsere äußerst robuste Innenschale aus expandiertem Polypropylen (EPP) - ermöglicht eine erstklassige Aufpralldämpfung auf den Seiten, sowie auf der Front- und der Rückseite, ebenso wie im Bereich der Helmkrone, wie von der EN12492 gefordert.



### Extra Schutz

Die Schale und Innenschale sind nicht belüftet, um einen zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen und dem Eindringen vor Flüssigkeiten zu gewährleisten.



### CR2 Reflexion

Ein passiv hoch reflektierendes Material, das im Durchschnitt 60 % mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösung bietet. CR2 ist optional.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





## Accessoires

Universelle Zubehör-Halterungen ermöglichen ein einfaches und verlässliches Befestigen von Helmzubehör.

### ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt	Flughäfen
Bau und Infrastruktur	Gebäudemanagement
Strafverfolgung	Maritim
Bergbau, Aggregate und Steinbrüche	Öl -, Gas- und Chemieunternehmen
Bahn und Tunnelbau	Erneuerbare Wind- und Solarenergie
Gerüstbau und Dachdeckung	Versorgungsunternehmen

### LOGO

- Beidseitig
- Rückseite
- Vorderseite

### SERIE



### DOWNLOADS

- [Bilderordner \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-5-e-xtra.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

