

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVO®5 E-Xtra

Blanco / AKP240-000-100



DESCRIPCIÓN

JSP ha desarrollado un casco no ventilado que ofrece una protección adicional contra la electricidad, los impactos y evita la entrada de líquidos. La EVO®5 E-Xtra de JSP está totalmente certificada según las normas EN397 y EN50365. Además, cumple los requisitos de absorción de impactos y penetración más elevados de la norma EN12492. El casco también ha sido probado según la norma ANSI Z89.1, como casco de Tipo 1 Clase E, así como según la norma AS/NZS 1801.

OPCIONES

Blanco (AKP240-000-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 50365 • AS/NZS 1801 • ANSI/ISEA Z89.1



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 18 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Visera
Medio

Resistencia al impacto lateral
25 Julios

ANSI ELECTRICAL CLASS E
20,000V

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
Sí

Temperatura mínima
+50° C

Forro EPP
Sí

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Ventilación

Gafas Integradas

Certificado BSI Kitemark
Sí

JSPCheck
Sí

Tamaño
53-64cm

Resistencia al impacto
100 Joules

ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
1000V

Deformación Lateral
Sí

Temperatura mínima
-40° C

Carcasa de ABS
Sí

Reciclable
Sí

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales
Sí

Opción reflectante
Opcional

Porta-tarjeta credencial
Opcional

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma
EN397)
Equipado

Peso del producto
445g

CARACTERÍSTICAS



Protección eléctrica

El EVO®5 E-Xtra proporciona protección eléctrica según las normas EN 50365, AS/NZS 1801 y ANSI Z89.1 Clase E.



Resistente cuerpo de ABS

El casco de seguridad EVO®5 E-Xtra cuenta con una carcasa de ABS extremadamente robusta diseñada para ofrecer una protección superior. Presenta un diseño distintivo de cinco rayas y el escudo JSP.



Ajuste seguro

A fully adjustable 4-point chinstrap, 3D Adjustment harness for 1-2-3 point depth settings and Revolution® wheel ratchet.



Forro EPP

El robusto forro de polipropileno expandido (EPP) garantiza una atenuación de impactos líder en su clase, ofreciendo protección contra impactos laterales, frontales y traseros, tal y como exige la norma EN12492.



Protección extra

La carcasa y el revestimiento de EPP no están ventilados para proporcionar una protección adicional contra las descargas eléctricas y evitar la entrada de líquidos.



Adhesivos reflectantes CR2

Un material reflectante de alta intensidad que ofrece, en promedio, un 60% más de reflectividad que la ropa reflectante estándar. CR2 es opcional.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 18 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





Accesorios

Las ranuras de fijación universales permiten el ajuste firme de los accesorios del casco.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial	Aeropuertos
Construcción e infraestructura	Administración de instalaciones
Mandato Legal	Marítimo
Minería, áridos y canteras	Empresas de petróleo, gas y productos químicos
Vías férreas y túneles	Energía renovable, eólica y solar
Andamios y tejados	Contratistas de Servicios Públicos

LOGOTIPO

- ☒ Lados
- ☒ Trasero
- ☒ Delantero

GAMA



DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-5-e-xtra.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 18 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

